




▲圖 3－2 牙齒咬合面的小窩、裂溝齲蛀



▲圖 3－3 牙齒的鄰接面（牙縫）齲蛀



▲圖 3－4 牙齒靠近牙齦部份齲蛀

前述牙髓炎引起的疼痛，相信很多人都有經驗，但牙痛的原因不只是齲齒，只要會引起牙髓或牙根周圍產生病變的因素都可能引起牙痛，例如：牙齒撞傷、牙齒裂縫、牙齒的病理性磨損（咬耗、磨耗）、牙周病、不同金屬填補物產生的電位差等等；但其中齲齒是引起牙痛最主要的原因。

牙齒容易齲蛀的部位

一般而言，牙齒表面不易清理的位置是較容易產生齲蛀的地方，如：

1. 牙齒咬合面的小窩、裂溝（圖3-2）。
2. 牙齒的鄰接面（牙縫）（圖3-3）。
3. 牙齒靠近牙齦的部份（圖3-4）。

臼齒咬合面因小窩及裂溝很多，容易存留細菌及食物殘渣，又位於牙床的後方，清理不易，所以最容易產生齲蛀。牙齒的鄰接面因牙刷無法清理，需靠牙線來清潔；然而，國人很少能正確地使用牙線，所以鄰接面的牙菌斑無法清理，久而久之就演變成齲齒。另一個容易產生齲蛀的地方是牙齒與牙齦的交界處。這地方未能清理乾淨是因為刷牙的角度不對，在此處的齲蛀若發生在成人，很可能是牙齒在罹患牙周病後牙齦退縮暴露出牙根的部份產生齲蛀；此類齲齒若發生在兒童多半是刷牙的疏忽及不良的飲食習慣所造成；此類齲齒若是發生在嬰幼兒則是因不良的餵食習慣所造成，如：含奶瓶睡覺。我們稱此為奶瓶性齲齒。（圖2-1）