全民健保牙醫門診總額臨床治療指引

（Clinical Practice Guidelines for Dentistry）

92 年 6 月 11 日第 8 屆第 47 次總額工作會議修訂通過
92 年 7 月 16 日第 8 屆第 52 次總額工作會議修訂通過
92 年 7 月 30 日第 8 屆第 53 次總額工作會議修訂通過
92 年 9 月 3 日第 8 屆 58 次總額工作會議修訂通過
92 年 9 月 14 日第 8 屆第 4 次總額委員會會議修訂通過
92 年 9 月 24 日第 8 屆第 61 次總額工作會議修訂通過
93 年 4 月 14 日第 8 屆第 81 次總額工作會議修訂通過
93 年 6 月 9 日第 8 屆第 88 次總額工作會議修訂通過
95 年 10 月 25 日第 9 屆第 34 次總額工作會議修訂通過
97 年 4 月 27 日第 9 屆第 15 次總額委員會會議修訂通過
102 年 5 月 22 日第 11 屆第 42 次牙醫門診醫療服務審查執行會工作組擴大會議修訂通過
102 年 7 月 24 日第 11 屆第 46 次牙醫門診醫療服務審查執行會工作組擴大會議修訂通過
103 年 9 月 24 日第 12 屆第 4 次牙醫門診醫療服務審查執行會工作組會議修訂通過
104 年 3 月 25 日第 12 屆第 9 次牙醫門診醫療服務審查執行會工作組會議修訂通過
104 年 4 月 22 日第 12 屆第 10 次牙醫門診醫療服務審查執行會工作組會議修訂通過
105 年 7 月 24 日第 12 屆第 9 次牙醫門診醫療服務審查執行會會議修訂通過
106 年 10 月 25 日第 13 屆第 2 次牙醫門診醫療服務審查執行會會議修訂通過
108 年 1 月 23 日第 13 屆第 7 次牙醫門診醫療服務審查執行會會議修訂通過
110 年 1 月 27 日第 14 屆第 2 次牙醫門診醫療服務審查執行會會議修訂通過
112 年 4 月 26 日第 14 屆第 11 次牙醫門診醫療服務審查執行會會議修訂通過

目　　錄

總論 3

壹、門診診察.....4

貳、牙科放射線診療.....5

參、牙醫院所感染管制 SOP 作業細則 6

肆、牙體復形科.....11

伍、根管治療科.....27

陸、牙周病科.....36

柒、口腔顎面外科.....45

捌、兒童牙科篇.....75

玖、附件.....79

總論

臨床治療指引(Clinical Practice Guidelines)係為協助臨床工作者及病患針對具體的臨床情況做決策，而有系統地發展出來的一些**原則**。其訂定的目的係在提供全民健康保險特約醫療院所為被保險人實施牙科治療時之操作指引，以期確保被保險人所接受之牙科治療品質。臨床治療指引與照護標準(Standards)不同，臨床治療指引較照護標準具有彈性；雖然，對於大多數的個案而言，應該遵守臨床治療指引；但是我們亦認同，治療方法可以而且應該依具體個案情形而作適當的調整。臨床治療指引係為恰當的醫療結果而設，本臨床治療指引將定期檢討、修改，以保持其適用性。

壹、門診診察

一般原則（General principle）：

為獲致正確診斷的醫師診療作業，包括病史資料收集（history taking）、理學檢查（physical examination）、牙髓活性測試（vitality tests）、牙周檢查（periodontal examination）以及處方（prescription），與診療相關的行政作業、感染管制（infection control）、污水及醫療廢棄物處理和其他基本執業成本（如不計價藥材、建築與設備、醫療責任保險及水電等雜項支出）等，除支付標準表另行訂定之項目外，均應涵蓋於本項目內。

貳、牙科放射線診療

一般原則（General principle）：

各類牙科 X 光檢查，除了依照支付標準表所列應施行者外，得應檢查之所需而實施。但所有 X 光片應符合以下的品質要求：

1.沒有霧影（fog），沒有因暗房操作程序不足而產生的變色（discoloration），導致影像無法辨識。

2.沒有人工操作造成的缺陷導致影像無法辨識。

3.沒有因攝影角度不當造成的影像過度變形。

4.若是根尖 X 光片，除上述品質要求外，也必須符合以下各點；

a、辨識點（identifying dot）應朝向咬合面（occlusal plane）或者是切緣（incisal edge）。

b、影像中牙齒的切緣或者是咬頭（cusps）和 X 光片邊緣有適當的距離，並且包含部分牙齒周圍的齒槽骨組織。

5.牙齒鄰接面在 X 光片中應盡量避免重疊，若有具體原因（例如錯咬、擁擠等齒列不整情形），無法避免重疊時，應在病歷中敘明原因備查。

參、牙醫院所感染管制 SOP 作業細則

- 每日開診前
  1.員工將便服、鞋子換成制服（或工作服）或診所工作用之鞋子並梳整長髮。
  2.進行診間環境清潔。
  3.進行治療檯清潔擦拭及其管路消毒，管路出水二分鐘，痰盂水槽流水三分鐘，抽吸管以新鮮泡製 0.005~0.02%漂白水（NaOCl）或 2.0%沖洗用戊二醛溶液(glutaraldehyde)或稀釋之碘仿溶液(10%)(iodophors) 沖洗管路三分鐘。
  4.覆蓋無法清洗且易污染的設備，如診療椅之燈座把手、頭套、X 光按扭盤…等。
  5.檢查所有器械之消毒狀況或將前一天已浸泡消毒之器械處理並歸位，或將已滅菌妥善之各式器械依類別歸位。
  6.依當天約診(或預估)之患者數及其診療項目，準備充足器械及各式感染管制材料。
  7.診間所有桌面儘量淨空乾淨，物品儘量依序放在櫃子內保持清潔。
  8.牙醫院所應就現況，制定感染管制實施流程與計畫，全體員工定期討論、改進、宣導與執行。

- 診療開始前
  1.診療椅之診盤(tray)上儘量保持清潔與淨空。
  2.將患者欲治療所需之器械擺設定位。
  3.病歷及 X 光片放置在牙醫師可見之清潔區內，不要放在治療盤上。
  4.對應診患者依「全面性預警防範措施」原則（universal precaution）詳細問診，包括詢問有無全身性疾病，各種傳染性疾病，如 B 型肝炎或其帶原者等病史)。
  5.引導患者就位，圍上圍巾，給予漱口三十秒至一分鐘。
  6.牙醫師及所有診所牙醫助理人員需穿戴防護裝置，至少包括口罩與手套，必要時戴面罩。

- 診療中
  1.使用洗牙機頭或快速磨牙機頭等會噴飛沫氣霧之器械時，建議使用面罩。
  2.必要時為患者給予眼罩避免殘屑掉入患者眼睛。
  3.治療過程依感染管制之各項原則，如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」、「減少飛沫氣霧」等執行看診。
  註：「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」、「減少飛沫氣霧」等定義如下。
    －公筷母匙：共用之醫療藥品或用品，應備置公用之器具分裝，以保持衛生，避免傳染疾病。
    －單一劑量：於正確的時間給予正確的病人，正確劑量的正確用藥，亦即醫療藥品應準備患者一次使用完的劑量（如注射劑），以提高醫療的服務品質。
    －單一流程：以單一順序流程，依一定順序逐步執行。
    －減少飛沫氣霧：使用適當的防護物品，避免暴露於血液、唾液和分泌物、飛沫及氣霧。適當的防護措施如戴手套、口罩、護目鏡、面罩、隔離衣及避免被尖銳物品器刺傷等，均可避免感染之機會。

- 診療結束患者離開後
  1.病患治療完，離開治療椅後，先將治療盤上所有醫療棄物收集，並作感染與非感染性、可燃與非可燃性之區分，置於診間的分類垃圾筒內。
  2.治療後之污染器械（包括手機、檢查器械等）收集後，若無馬上清除者，可暫存在「維

持溶液」（holding solution）內，常用 2.0~3.2% glutaraldehyde，防止污染之血液或唾液乾燥，以利清洗。

3.可拋棄之器械（包括吸唾管、漱口杯等）則收集後放入分類之垃圾筒。

4.下一位病患就位前，可用噴式消毒劑或擦拭法，消毒工作台、痰盂、治療椅台面等，必要時(對看完B型肝炎及B型肝炎帶原者或其他感染性症疾病患者或儀器遭污染者）重新覆蓋，然後換上新的治療巾、器械包、吸唾管等器械。

5.對於有 B 型肝炎或 B 型肝炎帶原者等確定感染性疾病之患者，看完牙齒後之所有器械則另外打包消毒。

6.倘若發生針扎事件,依「針扎處理流程」進行處理。

7.牙醫師看完一患者需更換一副手套，並勤洗手，若口罩遇濕或污染需更換。

8.牙醫相關人員應脫掉手套再寫病歷、接電話...等，避免造成「交互污染」。

- 門診結束後

1.整理器械、清洗、打包、消毒與滅菌，禁得起高熱者，用高溫高壓滅菌器滅菌，無法加熱者，用 2.0─3.2%戊二醛溶液浸泡之。

2.下班前需將環境作初級整理與消毒，垃圾分類及處理，器械經清洗後進鍋消毒，若無法滅菌者，亦需浸泡在消毒液內隔天處理，千萬不要將診間之污染物暴露隔夜。

3.管路消毒，放水放氣與拆下濾網，徹底清洗。

4.離開診間前，徹底洗手，必要時更衣換鞋，安全乾淨地回家。

5.門診結束後，應保持通風或使用空氣濾淨器。

- 尖銳物扎傷處理流程

1.牙醫院所製訂「尖銳物扎傷處理流程」，平時應全體員工宣導及演練。

2.被尖銳物刺傷時，立即進行擠血、沖水、消毒等步驟。

3.在診所者，立即報告主管或負責人，並同時迅速至醫院急診科就診。在醫院者，立即報告單位主管與感染管制委員會，感管會應於 24 小時內作出處置建議。

4.將尖銳物扎傷事件始末，處理流程、傷者姓名、病人姓名、目擊者、採取措施、治療結果、責任歸屬、善後處理、追蹤檢查、檢討改進...等，寫成報告備查，並作為牙醫院所防止尖銳物扎傷事件之教材。

- 牙科醫療廢棄物處理

步驟一：執行前需先考慮下列各項

1.診所每天之垃圾量及內容物。

2.看診人數、時間、流程及診所之科別性質。

3.診所內之人力配置與工作分擔情形。

依據上述各項再決定最適合診間之廢棄物作業流程計劃。

步驟二：垃圾分類

1.牙醫診所的垃圾共可分為一般垃圾、感染性醫療廢棄物、毒性醫療廢棄物及資源回收垃圾，前兩者又可細分為可燃性與不可燃性。

2.當患者看完後，在治療椅之檯面上先作初級分類，再分別放入有蓋容器內。

項目		內容
一般垃圾	可燃	紙張
	不可燃	金屬製品、玻璃器、瓷器...等。
資源回收垃圾		空藥瓶、空塑膠罐、寶特瓶、廢鐵罐、日光燈、紙張雙面使用後

		回收、廢紙箱...等。
感染性垃圾	可燃	凡與病患唾液和由血液接觸過之可燃性物品,如:紗布、綿花、手套、紙杯、吸唾管、表面覆蓋物、口罩、防濕帳...等。
	不可燃	針頭、縫針、刀片、鑽針、拔髓針、根管針、金屬成型環罩、矯正用金屬線、矯正器、牙齒...等。
毒性醫療廢棄物		如 X 光顯定影液、銀汞殘餘顆粒...等。

步驟三：不同之貯存容器與規定

1.可燃性感染性廢棄物需放入紅色有蓋垃圾桶內。
2.不可燃性感染性廢棄物需放入黃色有蓋垃圾桶內。
3.若醫療廢棄物送交清運公司焚化處理者，亦可以紅色容器裝不可燃感染性廢棄物。
4.銀汞殘餘顆粒或廢棄 X 光顯、定影溶液屬於毒性醫療廢棄物，需裝入特定容器內，必要時可以收銀機回收，或交由合格清運公司處理，尤其前者需放置於裝有 NaOCL 或定影液之特定容器內。
5.廢棄針頭、刀片等利器需裝入特定容或鐵罐中。
6.可回收之垃圾則依規定作好分類貯存之。
7.一般垃圾則貯存在有蓋之垃圾桶內。

步驟四：垃圾之清除

1.委託或交付環保署認定之合格感染性事業廢棄物清除機構負責清除診所之可燃及不可燃醫療廢棄物。
2.當收集廢棄物之容器約七、八分滿時，即可將廢棄物做包裝貯存的處置，若未達七、八分滿，則每天至少要處置一次。
3.若無法每天清除，則需置於 5℃以下之醫療廢棄物專用冷藏箱，以七日為期限，清運公司將醫療廢棄物置於「收集桶」(清運公司提供厚紙板彎折而成)內清運，並須索取遞聯單，保存備查。
4.在巡迴醫療，特殊醫療照顧，矯正機關內，若無法在當地委託清運公司處理醫療廢棄物時，應將醫療廢棄物依據步驟三貯存容器與規定，並將醫療廢棄物置於密閉 5℃以下之冷藏箱自行運送至原來醫療院所，委由清運公司處理。

- 牙科手機高溫高壓滅菌

1.確定高速手機(或慢速彎機)是否可以進行「加熱滅菌」。
2.詳細閱讀廠商說明，並按廠商指定之清潔劑、潤滑劑及指示步驟進行。
3.使用完手機，先去除外表污穢物，再運轉 20～30 秒，讓水徹底清除手機內管路。
4.拆下手機，以清潔劑及清水刷洗外表殘屑並乾燥之。
5.使用廠商建議之潤滑劑潤滑手機，再將手機裝回管路上運轉，並將多餘之潤滑劑排掉。
6.將手機外表擦拭乾淨。
7.放入滅菌袋，依廠商指示放入高溫高壓蒸氣滅菌鍋或化學蒸氣滅菌鍋內進行滅菌。
8.從滅菌鍋取出，經冷卻、乾燥後，當使用時再從滅菌袋內取出手機。

- 牙科器械消毒滅菌

1.依滅菌消毒原理將牙科器械分成三大類如下

分類	定義	例子	消毒滅菌法

(1) 絕對滅菌的物品(critical)	任何進入人體的完整及無菌區域(如血液循環)的物品。	口腔外科器械，如拔牙鉗、牙根挺子、手術刀、外科鑽針、根管銼、注射針頭等。	滅菌法。
(2) 應該滅菌的物品(semicritical)	與黏膜接觸，但正常情況下不穿透人體膚表的物品。	銀汞填塞器、銀汞輸送器、矯正鉗、口鏡、探針、鑷子、手機等。	滅菌法或高標準的消毒法。
(3) 消毒的物品(non-critical)	正常情況下不穿透人體或黏膜組織接觸的物品。	治療椅、工作檯面、燈把手、X 光機把手、開關按鈕等。	消洗或中標準的消毒。

2.器械使用完後，初步分類，並浸泡「維持溶液」內，等待清洗。
3.清洗人員穿戴手套及口罩，以刷子及清水清洗器械表面之唾液及污染物，或置於「超音波震盪器」清理。
4.器械洗淨後，擦乾，有關節器械上潤滑油或防鏽油，並分類打包，依序放入各式消毒鍋進行滅菌消毒工作。
5.高溫高壓蒸氣滅菌鍋：
(1)將清洗好器械裝入無菌顯示管袋包裝後或用包布打包並填上消毒日期。
(2)定期或不定期在鍋內放置「化學監試劑」或「生物監測劑」，與器械一同進鍋消毒滅菌約 20~30 分鐘。
(3)應將定期及不定期消毒滅菌成效結果記錄，並存檔備查。
備註：有關第二項內容之「化學監測劑」包括紙片、卡帶、溫度指示劑、蒸氣鐘、試紙等，依第十點規定，每天至少一次隨鍋消毒滅菌；而「生物監測劑」因需時間規劃與設計，故現階段以醫院牙科先行辦理，診所部份待下年度之相關措施備妥後再行實施。
6.卡匣式滅菌快速鍋：
(1)將器械之軸心處加潤滑機油以防生鏽，裝入無菌管袋消毒包裝。
(2)定期或不定期在鍋內放置「化學監試劑」或「生物監測劑」，與器械一起進鍋消毒滅菌約 10 分鐘。
(3)應將定期及不定期消毒滅菌成效結果記錄，並存檔備查。
備註：有關第二項內容之「化學監測劑」包括紙片、卡帶、溫度指示劑、蒸氣鐘、試紙等，依第十點規定，每天至少一次隨鍋消毒滅菌；而「生物監測劑」因需時間規劃與設計，故現階段以醫院牙科先行辦理，診所部份待下年度之相關措施備妥後再行實施。
7.乾蒸性之滅菌器(dry heater)
(1)專門消毒矯正器械
(2)以清水去除矯正器械外表之口水或血液。
(3)將矯正器械放入含震盪清潔劑(ultrasonic cleaner solution)之「震盪器」震盪五分鐘。
(4)再以蒸餾水沖洗乾淨。
(5)用乾布及吸氣將矯正器械面徹底吹乾，尤其是「關節」處及「切面」。
(6)矯正器械放入「消毒架子」，避免器械及器械碰觸。
(7)進鍋消毒，375°F，20 分鐘。
(8)以「潤滑劑」潤滑器械「關節處」。
(9)放在「使用架」供臨床使用。
8.無法經高壓高溫滅菌之器械則改由化學藥劑滅菌(如:浸泡用戊二醛溶液)。
(1)將器械(如:橡膠製品)用超音波洗淨器震。

(2)集中泡入戊二醛溶液藥水之有蓋器械盒內 10 小時。

(3)再用鑷子取出器械並以蒸餾水沖洗。

(4)藥水至少兩週換一次並於器械盒外標示更換日期，若太髒則隨時換。

9.消毒後器械之處置：

(1)乾燥及冷卻：加熱型蒸氣滅菌器之器械包需乾燥並冷卻，目前已有許多滅菌器連帶自動冷卻烘乾系統。

(2)貯存：將滅菌後之器械放置乾淨乾燥密封處或紫外線箱，拿取時以「先放先取」為原則；貯存時間不可過久，打包袋不超過一個月；布包，紙包不超過一週；其餘不超過四天，如管袋包裝之器械，原則保存最多半年即要重新消毒，並寫上日期。

10.監測:

(1)每天例行以高溫高壓顯示帶(蒸氣鐘試紙)測試溫度及壓力，並記錄之。

(2)每月以生物培養試劑；測試；送供應室培養判讀並記錄之。

11.若監測發生異常，表示滅菌器有問題，則停止使用滅菌器，並同時通知廠商維修滅菌器。

12.醫療機構應宣導手部衛生、咳嗽禮儀及適當配戴口罩等，並於明顯處所張貼標示；醫療人員於診療過程中應適時提醒及提供相關防治訊息之衛教服務。

13.醫療機構應訂有員工保健計畫，提供預防接種、體溫監測及胸部 X 光等必要之檢查或防疫措施；並視疫病防治需要，瞭解員工健康狀況，配合提供必要措施。

醫療機構應訂定員工暴露病人血液、體液及尖銳物品扎傷事件之預防、追蹤及處置標準作業程序。

14.醫療機構應訂有員工感染管制之教育訓練計畫,定期並持續辦理防範機構內工作人員感染之教育訓練及技術輔導。

前項教育訓練及技術輔導對象，應包括所有在機構內執行業務之人員。

15.醫療機構應訂有因應大流行或疑似大流行之虞感染事件之應變計畫,其內容應包含適當規劃病人就診動線，研擬醫護人員個人防護裝備（PPE）及其穿脫程序、不明原因發燒病人處理、傳染病個案隔離與接觸追蹤及廢棄物處理動線等標準作業程序。

16.在巡迴醫療，特殊醫療照顧，矯正機關內，若無消毒設施時，應以清水去除器械表面口水或血液後，包裝完善放置於固定容器後攜至診所，循一般消毒流程進行消毒並記錄。

肆、牙體復形科

一般原則（General principle）：

為照顧民眾口腔的健康，維護高品質的牙體復形治療是基本的要求。牙體復形治療，係針對自然牙齒結構發生齲蝕（caries）、磨耗（刷耗）（abrasion）、咬耗（attrition）、裂耗（abfraction）、牙齒先天缺陷（congenital defect）、破裂缺損（牙齒或舊填補物）（fracture）以及根管治療後（post-RCF status）等情形時，施行的復形處置。所有處置步驟和完成狀態，必須嚴謹，填補物應足以恢復正常的咬合形態，且在合理期限內提供正常咬合，以達合理醫療品質要求。

89001C	**銀粉充填（單面）** **Amalgam restoration-single surface**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 窩洞塗漆（varnish）（選） 銀粉充填塑形（amalgam filling and condensing） 解剖型態雕刻（carving） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89002C **89003C**	**銀粉充填（雙面）** **Amalgam restoration-two surfaces** **銀粉充填（三面）** **Amalgam restoration-three surfaces**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion）

	咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 窩洞塗漆（varnish）（選） 銀粉充填塑形（amalgam filling and condensing） 解剖型態雕刻（carving） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89004C	**前牙複合樹脂充填（單面）** **Composite resin restoration in anterior teeth-single surface**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect）（peg lateral 除外） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and contouring） 聚合（polymerization）

	咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89005C **89012C**	**前牙複合樹脂充填（雙面）** **Composite resin restoration in anterior teeth-two surfaces** **前牙複合樹脂充填（三面）** **Composite resin restoration in anterior teeth-three surfaces**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect）（peg lateral 除外） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89006C	**覆髓** **Pulp capping**
適應症 Indications	深度齲蝕（deep caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition）

	裂耗（abfraction） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture）等情形接近牙髓組織時。 牙髓針點狀露出時（Pinpoint pulp exposure）。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	Rubber dam（選） 窩洞修形 去除齲齒及軟化象牙質 使用覆髓材 暫時充填
完成狀態 Finishing Status	術後觀察。
備註	覆髓限恆牙施行。

89007C	**釘強化術** **Use of pin**
適應症 Indications	任何窩洞修形時 因為固位力不夠的牙體復形 (post 不給付)
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination）（窩洞要有足夠的牙本質） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（術後 X 光為必要）
處置 Management	去除齲蝕及軟化之牙本質 窩洞修形 固位針孔修形 固位針固定 覆髓處置（選） 上基底材（選） 上成型帶及楔形物 復形物充填、整形 咬合調整、磨光
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89008C	**後牙複合樹脂充填（單面）** **Composite resin restoration in posterior teeth-single surface**

適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89009C **89010C**	**後牙複合樹脂充填（雙面）** **Composite resin restoration in posterior teeth-two surfaces** **後牙複合樹脂充填（三面）** **Composite resin restoration in posterior teeth-three surfaces**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation）

	覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89011C	**玻璃離子體充填** **Glass ionomer cement restoration**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect）（peg later 除外） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture）
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕、黏合劑（acid-etching & bonding） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge）（選） 玻璃離子充填、塑形（glass ionomer filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89013C	**複合體充填** **Compomer restoration**
適應症 Indications	牙根之齲蝕（caries）、破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture）
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 複合體充填塑形（Compomer restoration and condensing） 解剖型態雕刻（carving） 磨光（polish） 橡皮障（rubber dam）（選）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89014C	**前牙雙鄰接面複合樹脂充填** **Composite resin restoration for two proximal (mesial and distal) surfaces in anterior teeth**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge）

	複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89015C	**後牙雙鄰接面複合樹脂充填** **Composite resin restoration for two proximal (mesial and distal) surfaces in posterior teeth**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。

89101C	**特殊狀況之銀粉充填（單面）** **Amalgam restoration for patients with special needs- single surface**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 窩洞塗漆（varnish）（選） 銀粉充填塑形（amalgam filling and condensing） 解剖型態雕刻（carving） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89102C	**特殊狀況之銀粉充填（雙面）** **Amalgam restoration for patients with special needs- two surfaces**
89103C	**特殊狀況之銀粉充填（三面）Amalgam restoration for patients with special needs- three surfaces**

適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former，retainer & wedge） 窩洞塗漆（varnish）（選） 銀粉充填塑形（amalgam filling and condensing） 解剖型態雕刻（carving） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89104C	**特殊狀況之前牙複合樹脂充填（單面）** **Composite resin restoration in anterior teeth for patients with special needs- single surface**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect）（peg lateral 除外） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin）

Management	窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89105C	**特殊狀況之前牙複合樹脂充填（雙面）** **Composite resin restoration in anterior teeth for patients with special needs- two surfaces**
89112C	**特殊狀況之前牙複合樹脂充填（三面）Composite resin restoration in anterior teeth for patients with special needs- three surfaces**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect）（peg lateral 除外） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態	具解剖形態。

Finishing Status	表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89108C	**特殊狀況之後複合牙樹脂充填（單面）** **Composite resin restoration in posterior teeth for patients with special needs-single surface**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89109C **89110C**	**特殊狀況之後牙複合樹脂充填（雙面）** **Composite resin restoration in posterior teeth for patients with special needs- two surfaces** **特殊狀況之後牙複合樹脂充填（三面）** **Composite resin restoration in posterior teeth for patients**

	with special needs- three surfaces
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89111C	**特殊狀況之玻璃離子體充填** **Glass ionomer cement restoration for patients with special needs**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect）（peg later 除外） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture）
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）

處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕、黏合劑（acid-etching & bonding） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge）（選） 玻璃離子充填、塑形（glass ionomer filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89113C	**特殊狀況之複合體充填** **Compomer restoration for patients with special needs**
適應症 Indications	牙根之齲蝕（caries）、破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture）
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 複合體充填塑形（Compomer restoration and condensing） 解剖型態雕刻（carving） 磨光（polish） 橡皮障（rubber dam）（選）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之

	適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89114C	**特殊狀況前牙雙鄰接面複合樹脂充填** **Composite resin restoration for two proximal (mesial and distal) surfaces in anterior teeth for patients with special needs**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion） 咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

89115C	**特殊狀況後牙雙鄰接面複合樹脂充填** **Composite resin restoration for two proximal (mesial and distal) surfaces in posterior teeth for patients with special needs**
適應症 Indications	齲蝕（caries） 磨耗、刷耗（abrasion）

	咬耗（attrition） 裂耗（abfraction） 牙齒先天缺陷（congenital defect） 破裂、缺損（牙齒、舊填補物）（fracture） 根管治療後（post-RCF status）的復形
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查（history taking & physical examination） 探針檢查（explorer detection） X 光檢查（選）（另計）
處置 Management	去除齲蝕（caries）及軟化之牙本質（soften dentin） 窩洞修形（cavity preparation） 覆髓處置（pulp capping）（選） 酸蝕（acid-etching）、上黏合劑（bonding agent） 上成型帶及楔形物（含鄰接面時）（former， retainer & wedge） 複合樹脂充填、塑形（composite resin filling and condensing and contouring） 聚合（polymerization） 咬合調整（occlusal adjustment） 磨光（polish）（含鄰接面時，應以砂紙（polishing strip）磨光）
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。
備註	適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。

伍、根管治療科

一般原則（General principle）：

特約院所相關醫師在擬定與執行被保險人根管治療計劃前，應該綜合評估下列一般原則，以提昇國民口腔健康照顧與品質，進而促進醫病關係之和諧。

1、患者經由根管治療，疼痛獲得舒緩改善外，將來患牙可經由復形填補或義齒贋復而足以提供正常形態與功能咬合。

2、患者之患牙無法治癒或重建，因患者不願拔除等缺乏積極性療效之治療，例如周圍的牙周健康狀況，很快會因牙周病而拔除，則建議以 90004C 齒內治療緊急處理為申報方式。

3、有關已申報根管治療及充填（90001C，90002C，90003C，90019C，90020C，90009C）等項目者，三個月內應不得再申報根管治療，需觀察追蹤三個月後且病歷明顯記載符合重新治療之定義者始得重新治療。

4、其他。

90001C	**恆牙根管治療(單根)** **Endodontic treatment of a permanent tooth with single root canal**
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死 根尖膿瘍 根尖周圍炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 牙髓活性測試 X 光檢查（必要）
處置 Management	根管長度測量 根管清潔修形 根管封填（需檢附術前、後X光片審核）
完成狀態 Finishing Status	無症狀。 無膿腫瘺管。 X光顯示適當之根管封填完成後,不得有明顯未充填完全之空隙。

90002C	**恆牙根管治療(雙根)** **Endodontic treatment of a permanent tooth with two root canals**
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死

	根尖膿瘍 根尖周圍炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 牙髓活性測試 X 光檢查（必要）
處置 Management	根管長度測量 根管清潔修形 根管封填（需檢附術前、後Ｘ光片審核）
完成狀態 Finishing Status	無症狀。 無膿腫瘺管。 Ｘ光顯示適當之根管封填；除有鈣化之情形者外，根管充填需達距根尖 3mm 以內，根管阻塞者以超過二分之一才予給付，若有明顯無法克服之情況，如:根管阻塞，極度彎曲或存在器械斷折〔非同一醫院所操作時斷裂等〕不在此限。

90003C	**恆牙根管治療(三根)** **Endodontic treatment of a permanent tooth with three root canals**
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死 根尖膿瘍 根尖周圍炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 牙髓活性測試 X 光檢查（必要）
處置 Management	根管操作長度 根管清潔修形 根管封填（需檢附術前、後Ｘ光片審核）
完成狀態 Finishing Status	無症狀。 無膿腫瘺管。 Ｘ光顯示適當之根管封填；除有鈣化之情形者外，根管充填需達距根尖 3mm 以內，根管阻塞者以超過二分之一才予給付，若有明顯無法克服之情況，如:根管阻塞，極度彎曲或存在器械斷折〔非同一醫院所操作時斷裂等〕不在此限。

90019C	**恆牙根管治療(四根)** **Endodontic treatment of a permanent tooth with four root**

	canals
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死 根尖膿瘍 根尖周圍炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 牙髓活性測試 X 光檢查（必要）
處置 Management	根管操作長度 根管清潔修形 根管封填（需檢附術前、後Ｘ光片審核）
完成狀態 Finishing Status	無症狀。 無膿腫瘺管。 Ｘ光顯示適當之根管封填；除有鈣化之情形者外，根管充填需達距根尖 3mm 以內，根管阻塞者以超過二分之一才予給付，若有明顯無法克服之情況，如:根管阻塞，極度彎曲或存在器械斷折〔非同一醫院所操作時斷裂等〕不在此限。

90020C	**恆牙根管治療(五根(含)以上)** **Endodontic treatment of a permanent tooth with five(and above) root canals**
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死 根尖膿瘍 根尖周圍炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 牙髓活性測試 X 光檢查（必要）
處置 Management	根管操作長度 根管清潔修形 根管封填（需檢附術前、後Ｘ光片審核）
完成狀態 Finishing Status	無症狀。 無膿腫瘺管。 Ｘ光顯示適當之根管封填；除有鈣化之情形者外，根管充填需達距根尖 3mm 以內，根管阻塞者以超過二分之一才予給付，若有明顯無法克服之情況，如:根管阻塞，極度彎曲或存在器械斷折〔非同一醫院所操作時斷裂等〕不在此限。

90004C	**齒內治療緊急處理** **Management of endodontic emergencies**
適應症 Indications	牙髓炎、牙髓壞死等造成急性症狀時 根尖膿瘍 急性根尖周圍炎時 急性根尖周圍炎之咬合調整，牙齒外傷之咬合調整 無法治癒或重建，但因全身系統性疾病無法拔除等，缺乏積極性療效之治療或與一般原則有一致性。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 牙髓活性檢查 X 光檢查（必要）
處置 Management	髓腔開孔，咬合調整 可能有效之暫時性鎮痛處置
完成狀態 Finishing Status	急性症狀緩解。

90006C	**去除縫成牙冠** **Removal of s-p crown**
適應症 Indications	不適舊有縫成牙冠。 不適舊有縫成牙冠併發牙周病、續發性齲齒，牙髓炎需根管治療。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（術前為必要）
處置 Management	拆除舊有牙冠
完成狀態 Finishing Status	牙冠無剩餘黏著劑。 去除齲蝕及軟化之牙本質。
備註	必要時得填補窩洞，但一律以 92001C 項目申報。

90007C	**去除鑄造牙冠** **Removal of casting crown**
適應症 Indications	不適舊有鑄造牙冠。 不適舊有鑄造牙冠併發牙周病、續發性齲齒，牙髓炎需根管治療。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（術前為必要）
處置	拆除舊有牙冠

Management	
完成狀態 Finishing Status	拆除舊有牙冠。 去除齲蝕及軟化之牙本質。
備註	必要時得填補窩洞，但一律以 92001C 項目申報。

90008C	**去除釘柱-每一釘柱** **Removal of post**
適應症 Indications	金屬釘柱具有續發性蛀牙或需重新根管治療。
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（必要）(需檢附術前、後 X 光片審核)
處置 Management	去除金屬釘柱
完成狀態 Finishing Status	金屬釘柱移除。 牙根結構完整足以膺復重建。
備註	若去除釘柱時發生牙根斷裂無法膺復重建，不能申報本項目。

90091C、90092C、90094C~90098C	**難症特別處理** **Management of endodontic difficult case**
適應症 Indications	－大臼齒（C-shaped）根管（90091C） －有額外根管者（90092C） (1) 前牙及下顎小臼齒有超過一根管者 (2) 上顎小臼齒有超過二根管者 (3) 大臼齒有超過三根管者 (4) 以實際超過根管數計算 －根管重新治療在X光片上 root canal 內顯現出 radiopague 或 obstruction 之根管等個案，以根管數計算。(90094C)。 －符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(雙根管)（90095C） －符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(三根管)（90096C） －符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(四根管)（90097C） －符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(五根及五根以上根管)（90098C）
診斷	病史理學檢查

Diagnostic Study	X 光檢查（必要）
處置 Management	依學理狀況處理
完成狀態 Finishing Status	X 光顯示適當之根管封填；除有鈣化之情形者外，根管充填需達距根尖 3mm 以內，根管阻塞者以超過二分之一才予給付。

90093C	**難症特別處理，根管特別彎曲，根管鈣化，器械斷折（非同一醫療院所），以根管數計算。**
適應症 Indications	根管特別彎曲（建議參照 Schneider 方法以量角器量出彎曲角度，當彎曲角度大於 15 度即為特別彎曲根管），根管鈣化；器械斷折（非同一院所）。
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（必要）
處置 Management	依學理狀況處理
完成狀態 Finishing Status	X 光顯示適當之根管封填，根管充填需達距根尖 2mm 以內
備註	1. 使用 Schneider 方法量取根管彎曲的方法如下：根管彎曲度的算法為沿牙齒長軸畫一條線，在根管轉彎的第一點之外緣與根尖孔畫一條線，兩條線的交角即為根管彎曲的角度（如附圖）。  2. 參考美國牙髓病學會的難症準則，除了常見近遠心角度的大小，還要考量：(1)根管頰舌側的彎曲度(2)S 型態的根管；所以牙醫師可以使用根尖 X 光片等任何方式或不同方法產生的影像舉證牙齒牙根根管近遠心或頰舌側方向彎曲符合規定。 3. 需使用橡皮障。

90010C	**根尖逆充填術** **Root-end filling**
適應症 Indications	配合根尖切除術或牙齒再植術

診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（必要）(需檢附術後X光片審核）
處置 Management	根尖窩洞準備 根尖窩洞充填
完成狀態 Finishing Status	X光顯示適當之根尖填充。

90011C	**牙齒再植術** **Intentional tooth replantation**
適應症 Indications	因外傷脫出齒槽的牙齒
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 牙髓活性檢查 牙周檢查 X 光檢查（必要）(需檢附術前、後X光片審核))
處置 Management	麻醉 牙齒植回齒槽 必要時加以縫合或其他固定
完成狀態 Finishing Status	牙齒適當固定於齒槽中。

90012C	**橡皮障防濕裝置 Rubber dam isolation**
適應症 Indications	需隔離防濕之牙科治療
診斷 Diagnostic Study	
處置 Management	選擇適當橡皮障夾 放置橡皮障裝置（需檢附 X 光片或相片佐證）
完成狀態 Finishing Status	達到隔離防濕效果。

90015C	**根管開擴及清創** **Access cavity preparation, cleaning and shaping of the root canal system**
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死

	根尖膿瘍 根尖周圍炎 （也適用於緊急症狀者）
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 牙髓活性檢查 X 光檢查（必要）
處置 Management	髓腔開擴及清創 （恆牙單獨申報此費用，需檢附未完全充填前X光以為審核）。
完成狀態 Finishing Status	根管開擴及清創。

90112C	**特殊狀況橡皮障防濕裝置** **Rubber dam isolation for patients with special needs**
適應症 Indications	需隔離防濕之牙科治療
診斷 Diagnostic Study	
處置 Management	選擇適當橡皮障夾 放置橡皮障裝置（需檢附 X 光片或相片佐證）
完成狀態 Finishing Status	達到隔離防濕效果。
備註	限經牙醫門診醫療給付費用總額特殊服務項目醫療服務試辦計畫之中度以上身心障礙者牙醫醫療服務核備醫師申報。

90021C	**特殊狀況—保護性肢體制約** **Protective physical restraint for patients with special needs**
適應症 Indications	全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務試辦計畫特定身心障礙者無法配合治療者。
診斷 Diagnostic Study	全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務試辦計畫特定身心障礙者無法配合治療者。
處置 Management	防止患者因躁動而導致的傷害及避免其攻擊性而傷及患者或醫護人員。
完成狀態 Finishing Status	配合完成患者所需牙科治療。
備註	限經全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務試辦計畫之特定身心障礙者牙醫醫療服務核備通過的醫師申報。

P7303C	**超音波根管沖洗** **Ultrasonic irrigation in endodontics**
適應症 Indications	需超音波根管沖洗之根管治療
診斷 Diagnostic Study	
處置 Management	以超音波器械沖洗進入根尖部分，進行超音波震盪清潔。
完成狀態 Finishing Status	深層根管清創，移除根管內雜質與感染物。

陸、牙周病科

一般原則（General principle）：

牙周病為普遍性疾病，治療的成功需建立於良好的口腔衛生上，牙醫師應教導病患正確的潔牙技巧並願意落實於日常生活中，牙醫師應能去除或改變病患口腔中容易留置牙菌斑的環境，並建立穩定咬合狀況，方能維護長期的口腔健康。

91001C	**牙周緊急處置** **Management of periodontal emergenciesg**
適應症 Indications	急性牙齦、牙周膿腫（acute gingival or periodontal abscess） 急性牙周炎(acute periodontitis)
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	必要時局部麻醉 區域齒齦上牙結石清除 必要時切開引流 區域齒齦下牙結石儘可能清除 必要時局部塗抹藥物或投與藥物治療 必要時縫合 術後觀察
完成狀態 Finishing Status	急性症狀緩解。

91003C **91004C**	**牙結石清除 Scaling** **-局部 Localized** **-全口 Full mouth**
適應症 Indications	齒齦炎 牙周炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	去除牙菌斑，沈積物 去除齒齦上牙結石 於無痛下儘可能去除齒齦下牙菌斑、牙結石
完成狀態 Finishing Status	牙菌斑、牙結石清除。
備註	1. 限有治療需要之患者每半年最多申報一次。 2. 半年內全口分次執行之局部結石清除，均視為同一療程，

	其診察費僅給付一次。同療程時間內若另申報全口牙結石清除術，則刪除同療程內已申報之局部洗牙費用。

91005C	**口乾症牙結石清除-全口** **Full mouth scaling for xerostomia patients**
適應症 Indications	齒齦炎 牙周炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	去除牙菌斑，沈積物 去除齒齦上牙結石 於無痛下儘可能去除齒齦下牙菌斑、牙結石
完成狀態 Finishing Status	牙菌斑、牙結石清除。
備註	限有治療需要之患者每九十天最多申報一次。

91006C **91007C** **91008C**	**齒齦下刮除術(含牙根整平術)** **Subgingival curettage (including Root planing)** **-全口 Full mouth** **-1/2 顎 1/2 arch** **-局部 Localized（三齒以內）**
適應症 Indications	牙周炎 經牙結石清除後仍有等於或大於 5mm 的牙周囊袋
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（必要） 牙周檢查 牙周囊袋深度探查（probing depth measurement）及記錄：囊袋紀錄表應以每顆牙至少 4 個測量部位為準。
處置 Management	局部麻醉 (選) 去除齒齦下牙菌斑、牙結石 去除鬆軟牙骨質表層 牙根表面光滑化 儘可能去除囊袋內上皮組織及上皮結締組織
完成狀態 Finishing Status	牙根表面平滑乾淨。 囊袋內發炎組織清除。
備註	1. 申報費用應註明囊袋深度紀錄之病歷影本及治療前之X光片。 2. 相關象限區域，半年不得重覆申報。

91009B **91010B**	**牙周骨膜翻開術 Periodontal flap operation** **-局部 localized (牙周囊袋 5mm 以上 三齒以內)** 註:手術區域 3 齒以內 **-1/3 顎，1/3 arch (牙周囊袋 5mm 以上 四至六齒)** 註：手術區域 4 至 6 齒 註：1.病患應先接受牙結石清除及牙齦下刮除術(牙根整平術)，觀察一個月後牙周炎症狀仍未能消除時。 2.病患應在術前建立日常有效清除牙菌斑技能。 3.申報費用應註明囊袋深度記錄之病歷影本及治療前之 X 光片。 4.費用包括手術費、X 光檢查、麻醉、牙周敷料、拆線及 14 天內之術後診察處置費用。 5.同一病人，同一區域之 91009B 與 91010B 手術於兩年內不得重複申報，且應檢附兩年內牙科完整病歷並附牙周手術同意書(參考格式 附表 3.3.2)。 6.牙周骨膜翻開術(91009B-91010B)囊袋紀錄表應以每顆牙 6 個測量部位為準，所需時間為四十分鐘至六十分鐘。
適應症 Indications	牙周炎 經牙結石清除齦下刮除術(牙根整平術)，治療後仍有大於 5mm 的牙周囊袋。
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查 牙周檢查 牙周囊袋深度探查與記錄
處置 Management	局部麻醉 牙周骨膜切開及翻起 發炎內芽組織清除 牙根表面牙結石清除及表面整平 齒槽骨修型 適切縫合
完成狀態 Finishing Status	牙根表面平滑乾淨。 囊袋內發炎組織清除。 囊袋深度降低。
備註	該牙周囊袋有發炎現象，如:牙周探針正常探查時有流血現象，指壓囊袋底部外側時有膿液擠出。

91011C **91012C**	**牙齦切除術 Gingivectomy** **-局部 localized (三齒以內)** 註：3 齒以內，包括牙齦修整術在內. **-1/3 顎，1/3 arch** 註：包括牙齦修整術在內
適應症 Indications	藥物性或激素性牙齦腫大、增生 病因不明齒齦纖維化(idiopathic fibrosis) 齒槽骨上無破壞牙周囊袋
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	局部麻醉 切除多餘上皮組織 新露出牙根部份牙結石清除及牙根整平 修整齒齦外形 傷口處理
完成狀態 Finishing Status	牙周囊袋深度縮減。 恢復正常齒齦外形。
備註	當角化牙齦(Keratinized gingiva)無或不夠時，則為非適應症。

91013C	**牙齦切除術 Gingivectomy** 如做根管治療或牙體復形時，因牙齦包埋覆蓋必須作牙齦切除術。
適應症 Indications	齒齦下齲蝕或斷裂
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（必要） 牙周檢查
處置 Management	局部麻醉 切除多餘上皮組織 新露出牙根部份牙結石清除及牙根整平 修整齒齦外形 傷口處理
完成狀態 Finishing Status	牙周囊袋深度縮減。 恢復正常齒齦外形。 窩洞露出。

91014C	**牙周疾病控制基本處置 Plaque control**
適應症 Indications	牙齦炎、牙周炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	患者先行漱口 在牙結石清除前將牙菌斑顯示劑塗佈於患者所有牙面上 患者再次漱口 基本潔牙教導 實施牙結石清除
完成狀態 Finishing Status	除特定維護教導區域外，牙菌斑、牙結石清除。

91015C **91016C**	**特定牙周保存治療** **Comprehensive periodontal treatment for patients with special needs** **-全口總齒數 9-15 顆 9<= no. of teeth<=15** **-全口總齒數 4-8 顆 4<= no. of teeth<=8** **-全口總齒數 1-3 顆 1<= no. of teeth<=3**
適應症 Indications	牙周炎 限總齒數至少 **1** 顆且未達 16 顆之患者申報。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（必要） 一年內牙周囊袋檢查及記錄（Periodontal charting），其中全口總齒數 9-15 顆者，至少 4 顆牙齒有測量部位囊袋深度超過 5mm(含)以上；全口總齒數 4-8 顆者，至少 2 顆牙齒有測量部位囊袋深度超過 5mm(含)以上；**全口總齒數 1-3 顆者，至少牙齒有測量部位囊袋深度超過 5mm(含)以上**。 牙菌斑控制記錄
處置 Management	局部麻醉 (選) 去除齒齦下牙菌斑、牙結石 去除鬆軟牙骨質表層 牙根表面光滑化 儘可能去除囊袋內上皮組織及上皮結締組織 提供牙菌斑去除指導
完成狀態 Finishing Status	牙根表面平滑乾淨 囊袋內發炎組織清除

91017C	**懷孕婦女牙結石清除-全口**

	Full mouth scaling for pregnant women
適應症 Indications	齒齦炎 牙周炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	患者先行漱口 在牙結石清除前將牙菌斑顯示劑塗佈於患者所有牙面上 患者再次漱口 基本潔牙教導 去除牙菌斑，沈積物 去除齒齦上牙結石 於無痛下儘可能去除齒齦下牙菌斑、牙結石
完成狀態 Finishing Status	除特定維護教導區域外牙菌斑、牙結石清除。

91018C	**牙周病支持性治療** **Supportive periodontal treatment**
適應症 Indications	1.齒齦炎、牙周炎 2.限經全民健康保險牙醫門診總額牙周病統合照護計畫核備之醫師，執行院所內已完成第三階段(**91023C**)患者之牙醫醫療服務，且需與第二階段(**91022C**)間隔 90 天。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 一年內囊袋深度紀錄以為審核，其中至少一顆牙齒有測量部位囊袋深度超過 5mm(含)以上。 牙菌斑控制記錄
處置 Management	去除牙菌斑，沈積物 去除齒齦上牙結石 於無痛下儘可能去除齒齦下牙菌斑、牙結石 基本潔牙教導 視患者病情提供齒齦下刮除或牙根整平之治療
完成狀態 Finishing Status	除特定維護教導區域外，牙菌斑、牙結石清除。

91019C	**懷孕婦女牙周緊急處置** **Management of periodontal disease emergences for pregnant women**
適應症	急性牙齦、牙周膿腫（acute gingival or periodontal abscess）

Indications	急性牙周炎(acute periodontitis)
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	必要時局部麻醉 區域齒齦上牙結石清除 必要時切開引流 區域齒齦下牙結石儘可能清除 必要時局部塗抹藥物或投與藥物治療 必要時縫合 術後觀察
完成狀態 Finishing Status	急性症狀緩解。

91089C	**糖尿病患者牙結石清除-全口** **Full mouth scaling for patients with diabetes mellitus**
適應症 Indications	齒齦炎 牙周炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	患者先行漱口 在牙結石清除前將牙菌斑顯示劑塗佈於患者所有牙面上 患者再次漱口 基本潔牙教導 去除牙菌斑，沈積物 去除齒齦上牙結石 於無痛下儘可能去除齒齦下牙菌斑、牙結石
完成狀態 Finishing Status	除特定維護教導區域外牙菌斑、牙結石清除。

91103C **91104C**	**特殊狀況牙結石清除** **Scaling for patients with special needs** **－局部 Localized** **－全口 Full mouth**
適應症 Indications	齒齦炎 牙周炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選）

	牙周檢查
處置 Management	去除牙菌斑，沈積物 去除齒齦上牙結石 於無痛下儘可能去除齒齦下牙菌斑、牙結石
完成狀態 Finishing Status	牙菌斑、牙結石清除。
備註	1、適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。 2、限有治療需要之患者每90天（重度以上60天內）最多申報一次。

91114C	**特殊牙周疾病控制基本處置** **Plaque control for patients with special needs**
適應症 Indications	牙齦炎、牙周炎
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（選） 牙周檢查
處置 Management	患者先行漱口 在牙結石清除前將牙菌斑顯示劑塗佈於患者所有牙面上 患者再次漱口 基本潔牙教導 實施牙結石清除
完成狀態 Finishing Status	除特定維護教導區域外，牙菌斑、牙結石清除。
備註	**1、適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療患者之牙醫醫療服務申報。** **2、限有治療需要之患者每90天（重度以上60天內）最多申報一次。**

91021C **91022C** **91023C**	**牙周病統合性治療第一階段支付** **牙周病統合性治療第二階段支付** **牙周病統合性治療第三階段支付** **Comprehensive periodontal treatment**
適應症 Indications	全口牙周炎〔總齒數至少 16 齒(專業認定需拔除者不列入總齒數計算)，6(含)顆牙齒以上牙周囊袋深度≧5mm〕
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查 完整牙周病檢查紀錄(Periodontal charting) 咬合檢查(選)、牙髓活性試驗(選)、模型分析(選)

處置 Management	進階牙菌斑控制(治療前、牙根整平術施行後 4-8 週後) 牙根整平術 治療前、後完整牙周病檢查記錄
完成狀態 Finishing Status	牙菌斑、牙結石清除，牙根整平、原本牙周囊袋深度≧5mm 之牙齒，至少 1 個部位深度降低 2mm 者達 7 成以上、牙齦發炎狀態改善。

柒、口腔顎面外科

一般原則（General principle）：

口腔顎面外科臨床治療指引提共全民健康保險醫療院所為被保險人診治相關疾病時之指引，以確保其治療品質，診療過程如病史、理學及各種檢查、診斷及處置或手術內容，病歷均應詳細記載。

92001C	**非特定局部治療** **Unspecified local treatment** **(含手術後治療、局部藥物處理)**
適應症 Indications	手術後傷口或任何原因造成之口腔或口腔相關之傷口或疾患。 口腔潰瘍 簡單顳顎關節脫臼 其他疾患如齒質敏感.... 乳牙、恆牙暫時充填 乳牙替代性牙體復形治療 去除縫成牙冠、鑄造牙冠後無法膺復重建牙齒之充填。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 必要時 X 光檢查
處置 Management	傷口冲洗、換葯 局部藥物治療 燒灼 簡易完成脫臼之顳顎關節整復
完成狀態 Finishing Status	完成傷口、敏感、暫時充填、替代性牙體復形治療及無法膺復重建牙齒之充填.等各種處置。 顳顎關節整復。 下顎運動及咬合功能恢復。

92066C	**特定局部治療** **Specified local treatment** **(含手術後治療、局部藥物處理)**
適應症 Indications	阻生齒手術、 膺復前手術、頭頸部感染之手術處理、囊腫之手術處理、牙齒再植或移植手術、顏面骨折合併顏面軟組織外傷手術處理、良性腫瘤（含重建）之手術處理、放射治療之病患、顳顎關節疾病之手術處理、大唾液腺疾病外科處理之術後處理 拔牙後乾性齒槽炎、燒燙傷、化學藥物灼傷、扁平苔癬及嚴重之口腔潰瘍 簡單顳顎關節脫臼 其他疾患如齒質敏感....

	乳牙、恆牙暫時充填 乳牙替代性牙體復形治療 去除縫成牙冠、鑄造牙冠後無法膺復重建牙齒之充填。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 必要時 X 光檢查
處置 Management	傷口冲洗、換葯 局部藥物治療 燒灼 簡易完成脫臼之顳顎關節整復
完成狀態 Finishing Status	完成傷口、敏感、暫時充填、替代性牙體復形治療及無法膺復重建牙齒之充填.等各種處置。 顳顎關節整復。 下顎運動及咬合功能恢復。

92002C	**齒間暫時固定術，每齒** **Temporary splinting for one tooth**
適應症 Indications	牙齒外傷性動搖 齒槽骨斷折 牙周病造成之牙齒動搖 牙齒再植或移植 阻生齒拔除後造成之其他牙齒動搖
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查**/照片舉證**（必要） 牙周檢查(牙齒之搖動度測定)
處置 Management	局部麻醉 齒間鋼絲固定
完成狀態 Finishing Status	牙齒搖動程度減緩。

92003C	**口內切開排膿** **Intraoral incision & drainage with drains**
適應症 Indications	口腔內急性蜂窩組織炎 口腔顎顏面區解剖間隙膿腫
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 必要時 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 腫脹區切開，引流，清創 放置引流管並以縫線固定 傷口縫合

完成狀態 Finishing Status	腫脹區發炎組織清除。

92004C	**口外切開排膿** **Extraoral incision & drainage**
適應症 Indications	顏面區或頭頸部腫脹膿腫
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 必要時 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 腫脹區切開，引流，清創。 放置引流管並以縫線固定 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	腫脹區發炎組織清除。

92007B	**鋼絲固定 3 齒以內** **Closed reduction with interdental wiring fixation for 3 or fewer teeth**
適應症 Indications	上下顎骨骨折 齒槽骨骨折 牙周病合併牙齒動搖 咬合不正
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 必要時 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 顎骨或齒槽骨復位，固定
完成狀態 Finishing Status	顎骨或齒槽骨復位，固定。

92008B	**鋼線固定(上顎或下顎固定術) 4 齒以上** **Closed reduction with wiring fixation for 4 or more teeth**
適應症 Indications	上下顎骨骨折
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 顎骨復位，固定

完成狀態 Finishing Status	顎骨固定。

92010B	**顎間固定法** **Intermaxillary fixation (I.M.F.)**
適應症 Indications	上下顎骨骨折 顳顎關節患疾合併之咬合不良
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 顎骨復位，固定
完成狀態 Finishing Status	顎骨固定。 理想咬合。

92011B	**環繞結紮法** **Circumferential wiring**
適應症 Indications	上下顎骨骨折 半厚層或全厚層皮膚移植固定 無牙區骨移植固定，前庭加深術
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 顎骨復位，固定
完成狀態 Finishing Status	顎骨或移植體固定。 前庭加深固定。

92013C	**簡單性拔牙** **Simple extraction**
適應症 Indications	齲齒無法復形及保存 牙周病無法治癒之牙齒 牙齒外傷性斷折無法復形及保存 多生齒 感染區之牙齒 病灶區之牙齒 放射線治療之須要
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（必要） 牙周檢查
處置 Management	局部麻醉 患齒拔除(部份拔除牙冠或牙齒切半術或牙根切斷術,不屬此

	項)。 必要時傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	患齒拔除並將發炎組織清除。

92014C	**複雜性拔牙** **Complex extraction**
適應症 Indications	如 92013C 之適應症有下列情況之一者: 牙根靠近鼻竇或下齒槽神經 牙根彎曲或肥大 牙齦下殘留齒根 牙根黏連 張口受限 25mm 以內 合併全身性疾病或 65 歲以上患者或懷孕婦女或第三大臼齒 1. 唐氏症、自閉症、腦性麻痺、智障、身心精神障礙和癲癇症、多重障礙及染色體異常。 2. 心臟病必須術前抗生素預防或服用抗凝血劑。 3. 服用抗凝血劑療程中。 4. 洗腎病人。 5. 張口困難(含口腔癌病人)不及 2.5 公分。 6. 曾經接受器官移植病人。 7. 凝血障礙或白血球障礙病人。 8. 糖尿病患者飯前血糖高於 200mg/dl。 9. 曾經接受頭頸部放射治療或一年內接受過化學治療。 10. 愛滋病。 11. 免疫性疾病，長期服用類固醇病人。 12. 肝硬化及癌症患者。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X 光檢查（必要）
處置 Management	局部麻醉 患齒拔除(部份拔除牙冠或牙齒切半術或牙根切斷術,不屬此項)。 必要時傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	患齒拔除並將發炎組織清除。

92015C	**單純齒切除術** **Simple odontectomy**
適應症 Indications	軟組織阻生齒 牙根彎曲須齒切除方能拔除者

	翻瓣手術 Pell & Gregory class IA，IB 之阻生齒
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（必要）
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 翻瓣手術 齒切除術患齒拔除(部份拔除牙冠或牙齒切半術或牙根切斷術，不屬此項) 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	患齒拔除。 傷口縫合。

92016C	**複雜性齒切除術** **Complex odontectomy**
適應症 Indications	Pell & Gregory class IIA， IIB， IIIA， IIIB 水平阻生齒 骨性埋伏齒 骨覆蓋牙冠 2/3 或以上
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查（必要）
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 翻瓣手術 齒切除術患齒拔除(部份拔除牙冠或牙齒切半術或牙根切斷術，不屬此項)。 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	患齒拔除。 傷口縫合。

92017C **92018B** **92019B**	**囊腫摘除術** **Cystic enucleation** **---小 small<2cm** **---中 middle 2-4cm** **---大 large >4cm**
適應症 Indications	根管治療失敗之病例 根尖囊腫 發育性囊腫
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查 牙周檢查
處置	局部麻醉或全身麻醉

Management	翻瓣手術 去除病灶區骨質 去除囊腫及發炎組織 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	囊腫摘除完全。 傷口縫合。

92020B	**口內軟組織腫瘤切除** **Excision of soft tissue tumor in oral cavity**
適應症 Indications	黏液囊腫 纖維瘤 乳突瘤 白斑症 及其他口腔內之良性腫瘤
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查(必要時) 口腔黏膜視診，觸診 必要時牙周檢查
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 腫瘤切除 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	腫瘤徹底切除。

92021B	**軟組織切片 Biopsy, soft tissue**
適應症 Indications	當其他非侵犯性檢查無法確定診斷時
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片檢查(必要時)
處置 Management	麻醉(局部或全身) 切取部份病灶及正常組織送檢 縫合傷口
完成狀態 Finishing Status	確定診斷以進行更有效的治療。

92022B	**硬組織切片 Biopsy, hard tissue**
適應症 Indications	當其他非侵犯性檢查無法確定診斷時。
診斷	病史及臨床檢查

Diagnostic Study	X 光片檢查
處置 Management	麻醉 切取部份病灶及正常組織送檢 縫合傷口
完成狀態 Finishing Status	確定診斷以進行更有效的治療。

92023B	**囊腫造袋術 Marsupialization**
適應症 Indications	若使用摘除術會傷害到囊腫附近重要組織時 手術區不易接近 為協助牙齒的萌發 對不健康或很虛弱的患者操作時較不會造成病人的壓力 囊腫太大時，唾液腺反覆阻塞
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片 必要時要先抽取囊腫內容物診斷
處置 Management	麻醉(局部或全身)。 翻瓣。 對囊腫造口，並將內襯送病理檢查。 沖洗。 視需要在囊腫腔填塞含安息香酊或抗生素的紗布。
完成狀態 Finishing Status	囊腫變小或消失。 囊腫變小後可操作摘除術將之完全除去。

92024B	**瘺管切除術 Fistulectomy**
適應症 Indications	瘺管長期無法癒合
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片(必要時)
處置 Management	麻醉 清創 沖洗 縫合
完成狀態 Finishing Status	瘺管消失。

92025B	**腐骨清除術 Sequestrectomy** **簡單，三分之一顎以下** **Simple, involving less than 1/3 arch**

92026B	**複雜，三分之一顎以上** **Complex, involving more than 1/3 arch**
適應症 Indications	上、下顎骨骨髓炎或有腐骨生成時。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 皮瓣手術 清創，沖洗 縫合 病理組織化驗
完成狀態 Finishing Status	新骨生成。 傷口癒合

92027C	**齦蓋切除術 Operculectomy**
適應症 Indications	齦蓋導致牙齒部份或完全阻生，可能伴隨有局部感染、腫脹。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 切除齦蓋 沖洗 視需要縫合
完成狀態 Finishing Status	感染，腫脹消除。 牙齒順利萌發或牙冠完全露出。
92028C	**繫帶切除術 Frenectomy, 簡單法 simple method**
適應症 Indications	繫帶形態、部位會造成病人不適，發音困難，齒萌發或影響假牙穩定時。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查
處置 Management	麻醉 繫帶切斷 縫合
完成狀態 Finishing Status	病人不適感消失。 牙齒順利萌發。 假牙穩定性增加。
92029C	**繫帶切除術 Frenectomy, Z 字法 Z-plasty**
適應症 Indications	繫帶形態、部位會造成病人不適，阻礙牙齒萌發或影響假牙穩定時。

診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查
處置 Management	麻醉 島瓣設計 繫帶切斷 縫合
完成狀態 Finishing Status	病人不適感消失。 牙齒順利萌發。 假牙穩定性增加。

92030C	**前齒根尖切除術 Apicoectomy-anterior**
適應症 Indications	牙齒根尖部位病灶藉由傳統或是手術方式的根管治療仍無法解除時。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 翻瓣並在骨頭上造口以方便進行根尖切除 縫合傷口
完成狀態 Finishing Status	根尖病灶消失。 傷口癒合良好。

92031C	**小臼齒根尖切除術 Apicoectomy-premolar**
適應症 Indications	牙齒根尖部位病灶藉由傳統或是手術方式的根管治療仍無法解除時。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 翻瓣並在骨頭上造口以方便進行根尖切除 縫合傷口
完成狀態 Finishing Status	根尖病灶消失。 傷口癒合良好。

92032C	**大臼齒根尖切除術 Apicoectomy-molar**
適應症 Indications	牙齒根尖部位病灶藉由傳統或是手術方式的根管治療仍無法解除時。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 翻瓣並在骨頭上造口以方便進行根尖切除

	縫合傷口
完成狀態 Finishing Status	根尖病灶消失。 傷口癒合良好。

92033C	**牙齒切半術或牙根切斷術 Hemisection or root amputation**
適應症 Indications	一或多個牙根管因為器械斷裂，鈣化，穿孔等因素而無法用傳統或手術性方法治療時。 牙根因齲齒，吸收或嚴重穿孔而無法治療時。 牙根斷裂。 預備保留的牙根對之後的贋復工作有幫助時。 某牙根的牙周問題特別嚴重時。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 視需要對該顆牙齒進行根管治療 將牙齒切半或牙根切斷 對牙齒進行必要之復形
完成狀態 Finishing Status	該顆牙齒之牙周狀況得以改善。 該顆牙齒可繼續保存使用。
92034B	**口竇瘺管修補術 Repair oro-antral fistula**
適應症 Indications	口、鼻相通瘺管 口、竇相通瘺管
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 皮瓣設計,切開,翻瓣 清創,去除發炎軟組織 縫合

92035B	**神經撕除法 Nerve avulsion**
適應症 Indications	頑固性三叉神經痛
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片
處置 Management	麻醉 神經剝離 神經幹切除 傷口縫合
處置	三叉神經痛症狀改善。

Management	

92036B	**口內植皮** **Skin or mucosal grafts for intraoral defects**
適應症 Indications	口內角化上皮缺損，口腔黏膜下纖維化 口內疤痕攣縮或張口困難 腫瘤或外傷所致口腔黏膜缺損 齒槽脊萎縮
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 必要時 X 光檢查
處置 Management	局部或全身麻醉 皮瓣設計切開翻瓣 疤痕或病理組織切除 植體供應區消毒準備，切取植體 傷口縫合，固定植體
完成狀態 Finishing Status	黏膜缺損修復。 張口度增加。

92037B	**涎石切除術，在腺管中 Sialolithotomy, within duct**
適應症 Indications	唾液腺管內結石
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部或全身麻醉 確認唾液腺管位置及結石所在 皮瓣設計，切開翻瓣 切開腺管取出結石 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	去除唾液腺管結石。 唾液腺管恢復通暢。
92038B	**皮瓣手術--小 Flap repair (4 平方公分以下)**
適應症 Indications	因外傷造成之表皮或黏膜缺損(4 平方公分以下) 因病理組織切除造成之表皮或黏膜缺損(4 平方公分以下) 因感染清創或廔管造成之表皮或黏膜缺損(4 平方公分以下) 疤痕攣縮或張口困難
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置	局部或全身麻醉

Management	測量清創或腫瘤切除後缺損區範圍 皮辦設計，切開翻辦 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	創口表皮或黏膜缺損以第一級縫合修補。 張口度增加。

92039B	**皮辦手術--中 Flap repair (4-16 平方公分)**
適應症 Indications	因外傷造成之表皮或黏膜缺損(4-16 平方公分) 因病理組織切除造成之表皮或黏膜缺損(4-16 平方公分) 因感染清創或廔管造成之表皮或黏膜缺損(4-16 平方公分) 疤痕攣縮或張口困難
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部或全身麻醉 測量清創或腫瘤切除後缺損區範圍 皮辦設計， 切開翻辦 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	創口表皮或黏膜缺損以第一級縫合修補。 張口度增加。

92040B	**皮辦手術--大 Flap repair (16 平方公分以上)**
適應症 Indications	因外傷造成之表皮或黏膜缺損(16 平方公分以上) 因病理組織切除造成之表皮或黏膜缺損(16 平方公分以上) 因感染清創或廔管造成之表皮或黏膜缺損(16 平方公分以上) 疤痕攣縮或張口困難
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部或全身麻醉 測量清創或腫瘤切除後缺損區範圍 皮辦設計，切開翻辦 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	創口表皮或黏膜缺損以第一級縫合修補。 張口度增加。

92041C	**齒槽骨成形術(1/2 顎以內)** **Alveoloplasty, involving less than 1/2 arch**
適應症 Indications	小範圍(1/2 顎以內)不規則齒槽骨脊並造成疼痛

診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉 島瓣切線設計並翻開 去除不規則齒槽脊及發炎組織 骨表面整平 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	齒槽骨脊恢復平整。 疼痛解除。
92042C	**齒槽骨成形術(1/2 顎以上)** **Alveoloplasty, involving more than 1/2 arch**
適應症 Indications	大範圍(1/2 顎以上)不規則齒槽骨脊並造成疼痛。
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉 島瓣切線設計並翻開 去除不規則齒槽脊及發炎組織 骨表面整平 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	齒槽骨脊恢復平整。 疼痛解除。

92043C	**顳顎關節脫臼整復--無固定** **Closed reduction of TMJ dislocation-Without fixation**
適應症 Indications	顳顎關節脫臼
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查(必要時)
處置 Management	口外法或口內法以手推脫臼之下顎，完成脫臼之顳顎關節整復。
完成狀態 Finishing Status	顳顎關節整復。 下顎運動及咬合功能恢復。

92044B	**顳顎關節脫臼整復--有固定** **Closed reduction of TMJ dislocation-With fixation**
適應症 Indications	顳顎關節脫臼(長時間或習慣性)
診斷	病史理學檢查

Diagnostic Study	X 光檢查(必要時)
處置 Management	口外法或口內法以手推脫臼之下顎，完成脫臼之顳顎關節整復。 以繃帶或鋼絲等口內外裝置固定下顎及理想咬合位置。
完成狀態 Finishing Status	顳顎關節整復。 下顎運動及咬合功能恢復。

92045B	**自體牙齒移植** **Tooth autotransplantation**
適應症 Indications	齒列中存在缺損或無法贋復的牙齒，且齒列中同時存在無法發揮咬合功能的牙齒
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	局部麻醉 皮瓣設計並切開翻瓣 完整取出預備移植之齒，並拔除無法贋復之齒 移植床清創後根據待植齒牙根外型完成修型 植齒牙冠外型根據移植處鄰接面關係完成修型 植入移植齒並固定，傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	移植齒搖動度輕微，可進行適當贋復後恢復咬合功能。

92050C	**埋伏齒露出手術** **Surgical exposure of impacted tooth**
適應症 Indications	齒列存在足夠空間但仍未萌發至齒列的埋伏齒(有骨頭覆蓋) 限於可以矯正保留者
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查為必要 空間分析
處置 Management	局部麻醉 皮瓣設計並切開翻瓣 適當切除阻礙萌發之軟硬組織 傷口縫合
完成狀態 Finishing Status	埋伏齒牙冠有部分外露至口腔中。

92053B	**咬合板治療** **Occlusal bite splint**
適應症	顳顎關節障礙

Indications	顳顎關節盤內混亂(internal derangement) 肌肉筋膜疼痛及功能障礙症候群(myofacial pain and dysfunction syndrome)
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	印取研究用模型 根據診斷取得適當咬合紀錄 根據診斷，咬合紀錄，及模型製作咬合板 裁修調整咬合板
完成狀態 Finishing Status	可穩定配帶之硬式咬合板。

92054B	**軟性咬合器治療 Soft splint**
適應症 Indications	顳顎關節障礙 磨牙或咬牙 肌肉筋膜疼痛及功能障礙症候群(myofacial pain and dysfunction syndrome) 咬合肌過度收縮(hyperactive)
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查
處置 Management	印取研究用模型 根據診斷，及模型以厚膠膜壓製軟性咬合器 裁修調整咬合板
完成狀態 Finishing Status	可穩定配帶之軟式咬合板。

92055C	**乳牙拔除** **Primary tooth extraction**
適應症 Indications	受病理組織侵犯的乳牙 嚴重齲蝕或外傷破損無法贋復 黏連殘留或阻礙恆齒生長的乳齒 新生齒(natal or neonatal tooth)
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X 光檢查(必要時)
處置 Management	局部麻醉 拔除乳齒 清除發炎及病變組織 檢查傷口並止血
完成狀態	移除齒質。

Finishing Status	適當清除發炎及病變組織。

92056C	**骨瘤切除術** **Tumor excision Bone tumor<1cm**
適應症 Indications	除牙根尖囊腫及阻生牙含牙(濾泡)囊腫以外之骨內良性腫瘤或囊腫小於 1 公分。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查。 X 光片(根尖片或環口片) 必要時切片檢查確定診斷。 骨內腫瘤包括齒瘤、成骨不全、骨內纖維病變、牙骨質瘤、上腭骨突疣、下顎骨突疣、囊性造釉細胞瘤、角化齒源囊腫性腫瘤。
處置 Management	麻醉(局部或全身)。 皮瓣翻開。 骨瘤切除術併清除病變組織。 檢送病理組織檢查。 傷口縫合或造袋留口
完成狀態 Finishing Status	移除骨內腫瘤及病變組織。 確定診斷及完整術後照護指導。

92057C	**骨瘤切除術** **Tumor excision Bone tumor≦2cm**
適應症 Indications	除牙根尖囊腫及阻生牙含牙(濾泡)囊腫以外之骨內良性腫瘤或囊腫 1 公分以上小於等於 2 公分。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查。 X 光片(根尖片或環口片) 必要時切片檢查確定診斷。 骨內腫瘤包括齒瘤、成骨不全、骨內纖維病變、牙骨質瘤、上腭骨突疣、下顎骨突疣、囊性造釉細胞瘤、角化齒源囊腫性腫瘤。
處置 Management	麻醉(局部或全身)。 皮瓣翻開。 骨瘤切除術併清除病變組織。 檢送病理組織檢查。 傷口縫合或造袋留口
完成狀態 Finishing Status	移除骨內腫瘤及病變組織。 確定診斷及完整術後照護指導。

92058C	**骨瘤切除術**

	Tumor excision Bone tumor>2 cm
適應症 Indications	除牙根尖囊腫及阻生牙含牙(濾泡)囊腫以外之骨內良性病變(含良性腫瘤或囊腫)大於 2 公分。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查。 X 光片(根尖片或環口片) 必要時切片檢查確定診斷。 骨內腫瘤包括齒瘤、成骨不全、骨內纖維病變、牙骨質瘤、上腭骨突疣、下顎骨突疣、囊性造釉細胞瘤、角化齒源囊腫性腫瘤。
處置 Management	麻醉(局部或全身)。 皮瓣翻開。 骨瘤切除術併清除病變組織。 檢送病理組織檢查。 傷口縫合或造袋留口
完成狀態 Finishing Status	移除骨內腫瘤及病變組織。 確定診斷及完整術後照護指導。

92063C	**手術拔除深部阻生齒** **Surgical removal of a deeply impacted tooth in jaw bone**
適應症 Indications	1.上、下顎阻生齒牙冠最低處低於鄰牙之根尖。 2.上、下顎骨骨性阻生齒最深處距下顎骨邊緣垂直高度小於二分之一者或低於齒槽骨脊下1.5公分。 3.下顎骨骨性阻生齒處之上升枝前緣距離第二大臼齒後緣小於阻生齒牙冠1/3，且阻生齒牙冠最上緣低於鄰牙咬合平面。 4.下顎骨骨性阻生齒處之上升枝前緣距離第二大臼齒後緣小於阻生齒牙冠1/3，且阻生齒牙冠2/3位居上升枝內。
診斷 Diagnostic Study	深部(骨性)阻生齒 Intra-osseous impacted tooth
處置 Management	1. 確認移除患齒位置、放射學檢查(如：根尖 X 光片或環口放射檢查)完整顯現患齒、告知同意且雙方完整簽署同意書。 2. 麻藥施打，並確認效果良好 3. 黏膜切開、翻瓣、修除覆蓋骨(必要時)以暴露患齒。 4. 修磨或碎化患齒並移出。 5. 清創、沖洗並確認無殘留碎骨、異物或殘留齒碎片。 6. 確實出血並確認無明顯出血。 7. 縫合傷口、施予紗布或棉花緊咬。 8. 開立處方用藥並衛教口腔護理。
完成狀態 Finishing Status	1. 患齒完全移出，並確認無殘留碎骨、異物或殘留齒碎片。 2. 傷口無明顯出血。 3. 疼痛控制良好。 4. 傷口縫合完整。

92065B	**口腔顎顏面頸部惡性腫瘤術後照護** **Post-operative care for oral- maxillofacial and neck malignancies**
適應症 Indications	口腔顎顏面頸部惡性腫瘤術後照護及其相關必要措施： 1. 口腔顎顏面頸部惡性腫瘤術後照護：皮膚的縫線囊腫、皮膚瘻管、淋巴液漏、皮膚、皮瓣供給處換藥 2. 無法開刀的癌末患者換藥，如：oro-facial communication、頸部淋巴結轉移導致 skin perforation 3. 電療或化療前口腔評估計畫(pre-RT or pre-CT assessment) 4. 電療後遺症，ORN 照護換藥 5. 口腔顎顏面頸部惡性腫瘤術後定期追蹤 6. 術後每三日同一療程
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 必要時麻醉及 X 光檢查（麻醉及 X 光費用另計）
處置 Management	局部麻醉或全身麻醉 傷口沖洗、換藥、術後狀況檢查 局部口腔顎顏面頸部惡性腫瘤術後照護治療
完成狀態 Finishing Status	完成口腔顎顏面頸部惡性腫瘤術後照護治療

92067B	**癌前病變軟組織切片** **Incisional biopsy for precancerous lesion, soft tissue**
適應症 Indications	當其他非侵犯性檢查無法確定診斷時
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片檢查(必要時)
處置 Management	麻醉(局部或全身) 切取部份病灶及正常組織送檢 縫合傷口
完成狀態 Finishing Status	確定診斷以進行更有效的治療。

92068B	**癌前病變硬組織切片** **Incisional biopsy for precancerous lesion, hard tissue**
適應症 Indications	當其他非侵犯性檢查無法確定診斷時。
診斷 Diagnostic Study	病史及臨床檢查 X 光片檢查

處置 Management	麻醉 切取部份病灶及正常組織送檢 縫合傷口
完成狀態 Finishing Status	確定診斷以進行更有效的治療。

92069B	**複雜型顱顎障礙症之特殊咬合板** **Occlusal bite splint treatment for complicated craniomandibular disorders**
適應症 Indications	1. 顳顎關節疼痛 2. 咀嚼肌疼痛 3. 下顎運動受限 4. 上、下顎咬合位置異常 5. 頭頸部疼痛 6. 咬合面嚴重磨耗等顱顎障礙症患者，其功能性檢查之結果需符合下列至少其中一項： (1) 下顎運動最大張口距：小於 35mm。 (2) 終極試驗：大於 5mm。 (3) 顳顎關節雜音之聽診：單或雙側具彈響 (chicking sound)或軋髮音(crepitus sound)。 (4) 顳顎關節區觸診：單或雙側有壓痛。 (5) 外翼狀肌之拮抗試驗：單或雙側為”+”。 (6) 咀嚼肌觸診之檢查結果：一個以上肌肉之觸診結果為”+”。
診斷 Diagnostic Study	1. 病史理學檢查 2. 顱顎障礙症之功能性檢查： (1) 下顎運動最大張口距(mm)。 (2) 終極試驗（Endfeel test）。 (3) 顳顎關節雜音之聽診。 (4) 顳顎關節區觸診。 (5) 外翼狀肌之拮抗試驗。 (6) 咀嚼肌觸診之檢查結果。
處置 Management	1. 病史、理學檢查 2. 顱顎障礙症之功能性檢查 3. 取模 4. 取上、下顎間關係 5. 倒模 6. 置位模型於咬合器 7. 模型置備、封凹、量析 8. 製作臘型

	9. 送技工所煮聚 10. 完成 11. 以咬合紙檢查咬合板之咬印 12. 修磨 13. 重複 11.12.之步驟 14. 打磨 15. 術後指示患者家居之照護
完成狀態 Finishing Status	可配戴，需追蹤調整之特殊咬合板

92070B	**複雜型顱顎障礙症之特殊咬合板追蹤檢查與調整** **Follow up examination and the adjustment of occlusal bite splint for complicated craniomandibular disorders**
適應症 Indications	1. 顱顎障礙症患者 2. 先前有接受複雜型顱顎障礙症之特殊咬合板治療者
診斷 Diagnostic Study	1. 病史理學檢查 2. 顱顎障礙症之功能性檢查 3. 咬合檢查
處置 Management	1. 病史理學檢查 2. 顱顎障礙症之功能性檢查 3. 以咬合紙檢查咬合板之咬印 4. 修磨 5. 重複 3.4.之步驟 6. 打磨 7. 術後指示患者家居之照護
完成狀態 Finishing Status	可配戴，需追蹤調整之咬合板

92071C	**簡單性口內切開排膿** **Simple intraoral incision & drainage**
適應症 Indications	口腔內軟組織膿瘍。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查。 必要時X光檢查。
處置 Management	腫脹區切開、沖洗。
完成狀態 Finishing Status	腫脹區發炎組織清除。

92072C	**口乾症塗氟** **Topical fluoride application in xerostomia patients**
適應症 Indications	口乾症患者
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查
處置 Management	一般性口腔檢查 將牙齒擦乾，把氟化物塗佈牙齒全表面 1～4 分鐘（依藥劑指示建議）後，移除口內殘留氟化物 衛教、定期塗氟
完成狀態 Finishing Status	術後 30 分鐘內不得飲食、喝水、漱口

92073C	**口腔黏膜難症特別處置** **Management of difficult oral mucosal disease**
適應症 Indications	經臨床特徵或病理報告確診為特殊口腔黏膜難症疾病患者，例如：口腔黏膜下層纖維化症(Oral submucous fibrosis)導致反覆性潰瘍、口腔黏膜類天疱瘡(Oral Pemphigoid)、口腔扁平苔蘚(Oral Lichen Planus)、紅斑性狼瘡(Lupus erythematosis)、念珠菌口炎(Oral Candidiasis)、類扁平苔癬病灶 (Lichenoid lesion)，全身性疾病導致之口腔潰瘍或疼痛等。
診斷 Diagnostic Study	至少需以下其中一項佐證:病理報告、臨床相片或臨床紀錄。
處置 Management	1. 病史紀錄。 2. 身體檢查。 3. 必要時進行：血液學、生化學、免疫學或過敏原測試。 4. 患處處置，如：清創或換藥。 5. 居家照護衛教。
完成狀態 Finishing Status	完成患部處置與居家照護衛教。

92090C	**定期性口腔癌與癌前病變追蹤治療** **Periodic care for oral cancer or oral potentially malignant disorder (PMD)**
適應症 Indications	1. 頭頸口腔癌或癌前病變（potential malignant disorders）患者，臨床診斷類別(ICD-10-CM)：紅斑(D10.3)、白斑(K13.21、K13.3)、疣狀增生(D10.3)、口腔黏膜纖維化(K13.5)、扁平苔癬(L43.0-L43.9、L66.1)。

	2. 滿六十天得申報一次；若距前次追蹤治療時間已超過一百八十天者，則以「非定期性口腔癌與癌前病變追蹤治療(92091C)」申報。
診斷 Diagnostic Study	至少需以下其中一項佐證:病理報告、臨床相片或臨床紀錄。
處置 Management	1. 病史紀錄。 2. 身體檢查。 3. 必要時進行：血液學、生化學、病理學等檢驗或檢查。 4. 口腔清潔維護治療，例如：移除口腔內尖銳牙齒結構填補物、不良綴物、癌前病變清除維護等。 5. 居家照護衛教，例如：嚼檳榔、抽菸喝酒等不良習慣（致癌因子）之戒除輔導、自我口腔檢查指導。
完成狀態 Finishing Status	病歷紀載、衛生維護治療與居家照護衛教。

92091C	**非定期性口腔癌與癌前病變追蹤治療** **Occasional care for oral cancer or oral potentially malignant disorder (PMD)**
適應症 Indications	1. 頭頸口腔癌或癌前病變（potential malignant disorders）患者，臨床診斷類別(ICD-10-CM)：紅斑(D10.3)、白斑(K13.21、K13.3)、疣狀增生(D10.3)、口腔黏膜纖維化(K13.5)、扁平苔癬(L43.0-L43.9、L66.1)。 2. 本項適用距前次追蹤治療時間超過一百八十天者申報。
診斷 Diagnostic Study	至少需以下其中一項佐證:病理報告、臨床相片或臨床紀錄。
處置 Management	1. 病史紀錄。 2. 身體檢查。 3. 必要時進行：血液學、生化學、病理學等檢驗或檢查。 4. 口腔清潔維護治療，例如：移除口腔內尖銳牙齒結構填補物、不良綴物、癌前病變清除維護等。 5. 居家照護衛教，例如：嚼檳榔、抽菸喝酒等不良習慣（致癌因子）之戒除輔導、自我口腔檢查指導。
完成狀態 Finishing Status	病歷紀載、衛生維護治療與居家照護衛教。

92092C	**乳牙複雜性拔牙** **Complex extraction of primary tooth**
適應症 Indications	1. 限乳牙申報。 2. 適應症包含： (1)全身性疾病(同 92014C 複雜性拔牙)。

	(2)乳牙牙根 > 1/2。 (3)恆牙異位萌發造成乳牙無法正常換牙。 (4)牙根骨黏合或 submerged tooth。 (5)外傷合併其它口內或嘴唇周圍的傷口。 (6)併生牙(fusion)。 (7)乳牙牙根彎曲。 (8)因外傷或齲齒造成之牙根斷裂。 (9)因外傷造成之牙齒牙齦內推(intrusion)。
診斷 Diagnostic Study	1. 術前 X 光片。 2. 病歷紀錄
處置 Management	1. 局部麻醉或全身麻醉。 2. 必要時進行翻瓣手術。 3. 患齒拔除或切除。 4. 必要時進行傷口縫合。 5. 照護衛教。
完成狀態 Finishing Status	患齒拔除或切除。

92093B	**牙醫急症處置** **Management of dental emergencies**
適應症 Indications	1. 經急診檢傷分類符合下列診斷者： (1) 顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者(K03.81,K04.0, K04.1-K04.99, K05.0, K05.2)。 (2) 外傷導致之牙齒斷裂(S02.5)。 (3) 拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血(K91.840)。 (4) 下顎關節脫臼(S03.0)。 (5) 顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎(K12.2, L03.221,L02.01, L03.211, L03.212)。 (6) 口腔及顏面撕裂傷(S01.4,S01.5)。
診斷 Diagnostic Study	1. 檢傷分類。 2. 病歷紀錄。 3. 必要時得檢附 X 光片或臨床相片。
處置 Management	1. 急診檢傷分類。 2. 治療前生命徵象(血壓、心跳速率、呼吸速率)與意識狀況(Glascow coma score)等紀錄。 3. 急症處理，例如：緊急開髓治療、牙齒固定、出血點探查與止血、下顎關節復位、蜂窩性組織炎患部切開引流、傷口緊急縫合等。 4. 照護衛教。
完成狀態	1. 具有治療前急症分類等級、生命徵象(血壓、心跳速率、

Finishing Status	呼吸速率)與意識狀況(Glascow coma score)等護理紀錄。 2. 急症緩解。 3. 照護衛教。

92094C	**週六、日及國定假日牙醫門診急症處置** **Management of dental emergencies on Saturdays, Sundays or in the national holidays**
適應症 Indications	1. 前一個月於 VPN 完成當月門診時間登錄 2. 限週六、日及國定假日申報，其日期認定同附表 3.3.3 牙醫相對合理門診點數給付原則並符合下列診斷者： (1) 顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者(K03.81,K04.0, K04.1-K04.99, K05.0, K05.2)。 (2) 外傷導致之牙齒斷裂(S02.5)。 (3) 拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血(K91.840)。 (4) 下顎關節脫臼(S03.0)。 (5) 顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎(K12.2, L03.221, L02.01,L03.211, L03.212)。 (6) 口腔及顏面撕裂傷(S01.5)。
診斷 Diagnostic Study	1. 病歷紀錄。 2. 必要時得檢附 X 光片或臨床相片。
處置 Management	1. 急症處理，例如：緊急開髓治療、牙齒固定、出血點探查與止血、下顎關節復位、蜂窩性組織炎患部切開引流、傷口緊急縫合等。 2. 照護衛教
完成狀態 Finishing Status	1. 急症緩解。 2. 照護衛教。

92096C	**牙齒外傷急症處理**
適應症 Indications	外傷導致之恆齒脫落或脫位
診斷 Diagnostic Study	記載病史 理學檢查 影像學檢查
處置 Management	1. 先施行浸潤麻醉或阻斷麻醉。 2. 大量生理食鹽水沖洗牙齦表面傷口與齒槽骨。 3. 以生理食鹽水輕輕沖洗脫落牙齒牙根表面異物。 4. 穩定持牙冠端進行牙齒復位，以半剛性金屬線或其他彈性線，以樹脂黏著固定牙齒，至少脫位兩側牙齒各一顆牙。 5. 咬合調整，尤其在下顎前凸運動時避免產生咬合干擾。 6. 必要時縫合牙齦傷口。

	7. 建議進行口腔衛教，如術後追蹤，攝取軟性食物等。
完成狀態 Finishing Status	1. 無咬合干擾。 2. 確認牙齦等傷口沒有出血。 3. 牙齒已完成固定。 4. 必要時安排轉診。

92097C	**顱顎關節障礙初診特殊檢查費** **Special evaluation for craniomandibular disorders-first visit**
適應症 Indications	三年內顱顎關節/咬合障礙症候病人初診
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 咬合檢查(選) 影像檢查(選) 模型分析(選)
處置 Management	依顱顎關節障礙初診特殊檢查表所列項目逐項完成並完整記錄檢查表
完成狀態 Finishing Status	附上完整記錄顱顎關節障礙初診特殊檢查表

92098C	**顱顎關節障礙複診特殊檢查費** **Special evaluation for craniomandibular disorders-return visit**
適應症 Indications	三十天內顱顎關節/咬合障礙症候病人複診
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 咬合檢查(選) 影像檢查(選) 模型分析(選)
處置 Management	依顱顎關節障礙複診特殊檢查表所列項目逐項完成並完整記錄檢查表
完成狀態 Finishing Status	附上完整記錄顱顎關節障礙複診特殊檢查表

92099B	**顱顎關節障礙乾針治療** **Dry needling for craniomandibular disorders**
適應症 Indications	咀嚼肌群疼痛及功能障礙
診斷 Diagnostic Study	病史：疼痛的位置、疼痛視覺類比評分(Visual Analog Scale) 理學檢查：局部肌肉檢查需發現有肌肉激痛點(trigger point)

	咬合檢查(選) 影像檢查(選)
處置 Management	以乾針穿刺激痛點或局部麻醉劑注射肌肌痛點
完成狀態 Finishing Status	咀嚼肌群疼痛及功能障礙緩解

92100B	**單側顱顎關節沖洗** **Arthrocentesis of the temporomandibular joint**
適應症 Indications	相關症狀： 1. 急、慢性張口困難、 2. 慢性顱顎關節疼痛、 3. 張口後顱顎關節復位困難、 4. 顱顎關節盤位移、 5. 顱顎關節軟骨變形、 6. 顱顎關節內沾黏合併關節盤位移、 7. 退化性關節炎、 8. 骨關節炎、 9. 慢性關節炎、 10. 顱顎關節外傷後變化、 11. 顱顎關節偽腫瘤、 12. 顱顎關節滑膜炎、 13. 疼痛性關節過動、 14. 正顎手術後顱顎關節相關症狀。 ICD-10 相關診斷碼： 1. 顳領關節疾患 (M26.60) 2. 顳領關節黏連和關節強直(骨化或纖維化) (M26.61) 3. 顳領關節痛 (M26.62) 4. 顳領關節盤疾患(復位或未復位) (M26.63) 5. 其他特定顳領關節疾患 (M26.69)
診斷 Diagnostic Study	1. 相關臨床檢查並完成相關「顳顎關節障礙特殊檢查表」 2. 放射學檢查，如：panoramic X-ray, TMJ view, MRI
處置 Management	1. 告知同意與簽署同意書、完成顳顎關節特別病歷記載 2. 全身或局部麻醉。 3. 沖洗針鑽入關節腔。 4. 大量輸液沖洗。 5. 移除沖洗針頭。 6. 必要時傷口縫合與敷料。
完成狀態 Finishing Status	1. 順利完成上述步驟，且無急性併發症(如大量出血或病人感覺嚴重疼痛)發生。

	2. 繕打手術紀錄完成。

92161B	**唾液腺摘取術(每部位)** **Salivary gland biopsy**
適應症 Indications	乾燥症或相關唾液腺腫瘤確診。
診斷 Diagnostic Study	1. M35.0 乾燥症(Sicca syndrome) 2. C85, C83 淋巴癌。 3. D11 唾液腺良性腫瘤。 4. C08 唾液腺癌。
處置 Management	1. 切開黏膜或皮膚。 2. 剝離唾液腺體或腫瘤。 3. 止血與沖洗。 4. 傷口縫合與照護指導。
完成狀態 Finishing Status	拆線。

92230B	**單側顱顎關節鏡手術** **Temporomandibular joint arthroscopy**
適應症 Indications	相關症狀： 1. 顱顎關節盤位移、 2. 顱顎關節軟骨變形、 3. 顱顎關節內沾黏合併關節盤位移、 4. 退化性關節炎、 5. 骨關節炎、 6. 慢性關節炎、 7. 顱顎關節外傷後變化、 8. 顱顎關節偽腫瘤、 9. 顱顎關節滑膜炎、 10. 疼痛性關節過動、 11. 正顎手術後顱顎關節相關症狀。 ICD-10 相關診斷碼： 1. 顳領關節疾患 (M26.60) 2. 顳領關節黏連和關節強直(骨化或纖維化) (M26.61) 3. 顳領關節痛 (M26.62) 4. 顳領關節盤疾患(復位或未復位) (M26.63) 5. 其他特定顳領關節疾患 (M26.69)
診斷 Diagnostic Study	1. 相關臨床檢查並完成相關「顳顎關節障礙特殊檢查表」 2. 放射學檢查，如：panoramic X-ray, TMJ view, MRI

處置 Management	1. 告知同意與簽署同意書、完成初診與複診顳顎關節特別病歷記載。 2. 全身或局部麻醉。 3. 內視鏡入口處之皮膚切開。 4. 以套管針(trochar)鑽入關節腔，建立內視鏡與手術器械進入途徑。 5. 以內視鏡進行關節探查。 6. 手術器械進行：沾黏處剝離或下顎骨踝頭(condylar head)修整或關節盤復位。 7. 大量輸液沖洗。 8. 從病人體內移出所有關節鏡相關手術器械。 9. 必要時傷口縫合與敷料。
完成狀態 Finishing Status	1. 順利完成上述步驟，且無急性併發症(如大量出血或病人感覺嚴重疼痛)發生。 2. 應拍攝清晰且可辨視之關節盤(disc)與關節前隆凸(articualr eminence)影像於病歷備查，必要時得拍攝出後關節盤組織(retrodisc tissue)、下顎關節踝頭(condylar head)等影像備查。 3. 繕打手術紀錄完成。

P7301C	**高齲齒率患者氟化物治療** **Topical fluoride application for high caries risk patients**
適應症 Indications	曾接受恆牙牙根齲齒複合體充填者
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查
處置 Management	一般性口腔檢查 將牙齒擦乾，把氟化物塗佈牙齒全表面 1～4 分鐘（依藥劑指示建議）後，移除口內殘留氟化物 衛教、定期塗氟
完成狀態 Finishing Status	術後 30 分鐘內不得飲食、喝水、漱口

P7302C	**齲齒經驗之高風險患者氟化物治療**
適應症 Indications	齲齒經驗之高風險患者包含： 1. 糖尿病患者。 2. 六十五歲以上患者。 3. 腦血管疾病患者。 4. 血液透析及腹膜透析患者。

	5. 使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者。 6. 惡性腫瘤患者。 7. 不符合『全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫』之肢體障礙、慢性精神病患者或重要器官失去功。
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查
處置 Management	一般性口腔檢查 將牙齒擦乾，把氟化物塗佈牙齒全表面 1～4 分鐘（依藥劑指示建議）後，移除口內殘留氟化物 衛教、定期塗氟
完成狀態 Finishing Status	術後 30 分鐘內不得飲食、喝水、漱口

捌、兒童牙科篇

一般原則：

一、兒童牙科牙體復形：

兒童牙科牙體復形的目的在於預防或限制齲齒所造成的損害、保護並保存未受損害的牙齒、重建必要的功能、恢復美觀及使口腔衛生易於維持。對於年紀小、無法合作的病人，則可以施行替代性牙體復形治療。

(一) 複合樹脂充填及玻璃離子充填：

包括：窩洞形成、去除齲齒。不必為建立 Retention Form 而擴及非齲齒的牙齒部分。

適應症：具有齲齒或發育缺陷的乳牙或恆牙。

(二) 銀粉充填：

包括：以金屬合金緻密地充填入形成的窩洞中，以恢復牙齒的形態及功能。

適應症：具有齲齒或發育缺陷的乳牙或恆牙。

(三) 替代性牙體復形治療(Alternative Restorative Treatment;ART)所稱「替代性牙體復形治療(Alternative Restorative Treatment;ART)」係指使用 slow speed 或 hand instrumentation 做小程度的窩洞形成，並以 fluoride-releasing material 充填。

適應症：適用於年紀小、無法合作的病人，或傳統牙體復形方法無法實施之特殊情況。

二、兒童牙科牙髓治療：

(一) 斷髓術(Pulpotomy)：

包括：切除受影響或受感染的牙冠部分牙髓、治療剩餘的牙根部分牙髓、在牙髓腔充填適當的材料作為基底。

適應症：適用於由臨床或 X 光判斷，牙冠牙髓受感染而牙根牙髓仍呈活性狀態的乳牙。

目的：保持乳牙的功能。

(二) 乳牙根管治療(Pulpectomy)：

包括：髓腔開擴、去除牙髓、根管擴大、消毒、並於根管充填可吸收性的材料。

適應症：適用於牙髓炎、牙髓壞死或牙根牙髓受感染的乳牙。

目的：治療後臨床或 X 光無惡化的症狀、充填材料允許乳牙牙根之吸收及繼生牙之萌出。

90005C	**乳牙斷髓處理** **Pulpotomy of primary tooth**
適應症 Indications	蛀牙造成之牙髓曝露 外傷造成之牙髓曝露 牙髓炎但具開放型根尖
診斷	病史、理學檢查

Diagnostic Study	牙髓活性測試 X 光檢查(必要時)
處置 Management	清除齲齒修形 髓腔入口 斷髓 適當墊底及填補
完成狀態 Finishing Status	無症狀。 具適當填補材。

90013C	**根尖成形術（前牙）** **Apexification or Apexogenesis-Anterior tooth**
適應症 Indications	牙髓壞死且根尖孔未完全閉合 外傷氫氧化鈣治療 牙根吸收氫氧化鈣治療
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 牙髓活性檢查 X 光檢查
處置 Management	根管清創，擴大及沖洗 根管置放氫氧化鈣 臨時封填材暫封 Ｘ光檢查根管充填情況
完成狀態 Finishing Status	無疼痛症狀。 無膿腫、廔管形成。 根尖或牙根吸收處有屏障生成（Ｘ光）或無續發性。

90014C	**根尖形成術（後牙）** **Apexification or Apexogenesis- Posterior tooth**
適應症 Indications	牙髓壞死且根尖孔未完全閉合 外傷氫氧化鈣治療 牙根吸收氫氧化鈣治療
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 牙髓活性檢查 X 光檢查
處置 Management	根管清創，擴大及沖洗 根管置放氫氧化鈣 臨時封填材暫封 Ｘ光檢查根管充填情況

完成狀態 Finishing Status	無疼痛症狀。 無膿腫、瘺管形成。 根尖或牙根吸收處有屏障生成（X光）或無續發性。

90016C	**乳牙根管治療** **Endodontic treatment of primary tooth**
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死 根尖膿瘍 根尖周圍炎
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 牙髓活性檢查 X 光檢查（必要時）
處置 Management	根管長度測量 根管清潔修形 根管封填(可吸收之充填材料) （至少需檢附術後X光片審核;根管完成充填單一根管開口到根尖，以超過二分之一才給付。）
完成狀態 Finishing Status	無症狀。 無膿腫、瘺管。

90018C	**乳牙多根管治療** **Endodontic treatment of a primary tooth with multiple canal**
適應症 Indications	牙髓炎 牙髓壞死 根尖膿瘍 根尖周圍炎
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 牙髓活性檢查 X 光檢查（必要時）
處置 Management	根管長度測量 根管清潔修形 根管封填(可吸收之充填材料) （至少需檢附術後X光片審核;根管完成充填單一根管開口到根尖，以超過二分之一才給付。）
完成狀態	無症狀。

Finishing Status	無膿腫、廔管。

項目 81、88、87、89	**氟化物防齲處理** （包括醫師專業塗氟處理、**一般性口腔**檢查、衛**生**教**育**）
適應症 Indications	**81、88** 就醫年月減出生年月小於等於 72 個月兒童之預防保健 **81、88 就醫年月減出生年月小於等於 144 個月之低收入戶、身心障礙、原住民族地區、偏遠及離島地區兒童之預防保健**
診斷	預防保健，不需診斷病名
處置 Management	一般性口腔檢查 將牙齒擦乾，把氟化物塗佈牙齒全表面 1～4 分鐘（依藥劑指示建議）後，移除口內殘留氟化物 n 衛教、定期塗氟
完成狀態 Finishing Status	術後 30 分鐘內不得飲食、喝水、漱口

玖、附件

Complicated Extraction 複雜性拔牙 (申報 92014C)

一、Old endodontic tooth－Root embedded in bone more than 1/3 (Fig.A-1)
經齒內治療過的牙齒,其牙根長度三分之一以上包埋在齒槽骨內。

二、Bony ankylosis (Fig.A-2)骨性黏連。

三、Hypercementosis or reversed apicocoronal dimension (Fig.A-3)
牙骨質增殖或尖冠體積倒置〈**牙根部位最大徑超過已萌發完整牙齒之 CEJ**〉。

四、Impacted between crowns of adjacent teeth－Uncovered impacted teeth (Fig.A-4,5)
卡在鄰近牙齒牙冠下方未包覆之埋伏齒。

五、Retained or fractured root under or even to bone level (Fig.A-6)
殘根或斷裂牙根,同等或低於齒槽骨水平。

六、Severe curved root, divergent roots (Fig.A-7)
嚴重彎曲牙齒或牙根,外開角度之叉開根。

七、Fractured tooth with increased bone density (Fig.A-8)
斷裂牙齒併過高之骨密度。

八、X-ray examination shows that there is no obvious periodontal ligament space and tissue gap between the root and the alveolar bone
X 光檢查顯示齒槽骨內牙根與齒槽骨無明顯的牙周韌帶空間及組織間隙。

九、Special systemic conditions as：
另外考慮之其他特殊狀況：

1. Multiple underline diseases：Heart disease, renal disease
   併發其他之全身性疾病心臟病腎臟病。
2. Limited mouth opening：TMJ ankylosis, submucosa fibrosis, severe mucositis due to radiotherapy
   開口程度受限:如顳顎關節黏連、口腔黏膜下纖維化、因頭頸部放射治療所致之嚴重黏膜發炎。



Fig.A

Simple odontectomy 單純齒切除術 (申報 92015C)

一、Soft tissue impacted with mucoperiosteal reflection (Fig.B-1)
軟組織埋伏齒 (以黏膜骨膜皮瓣翻起來拔除)。

二、Mesioangular impaction, partial bony embedded impaction (Fig.B-2, Fig.B-3)
近心角度埋伏齒,部分牙冠被骨包埋之埋伏齒。

三、Horizontal impaction without coronal bony 2/3 embedded (e.g. Horizontal impaction with adjacent tooth removed) (Fig. B-4)
橫位埋伏齒，並無牙冠部遭三分之二以上骨包埋者。



Fig.B

Complicated odontectomy 複雜齒切除術 (申報 92016C)

一、Horizontal impaction (Fig.C-1~C-4)
橫位埋伏齒。

二、Severe curved root (impacted tooth) (Fig.D-1)
埋伏齒其牙根顯著彎曲者。

三、Mesioangular impaction with complicated root condition(Fig.D-2)
近心角度埋伏齒並複雜之牙根狀態 (如侵入鼻
竇或貼近下齒槽神經)。

四、Complete bony embedded supernumerary teeth (Fig.D-3)
完全骨性包埋之多生牙。

五、Fractured and embedded roots that incompletely removed by other dental clinic(Fig.D-4)
其他牙科診所不完全拔除之斷根, 包埋於骨內者。

六、Crown portion bony embedded more than 2/3(Fig.E-1~E-5)
牙冠部份超過三分之二被骨質包埋者。

Fig.C



Fig.D

Fig.E



92016/92063分區下顎骨假想線



區域一

上假想線：咬合平面延伸
下假想線：下顎骨垂直高度一半部位，
往後延伸時以mandible canal上緣爲依據

區域二

上假想線：咬合平面延伸
下假想線：齒槽嵴以下15mm部位，
往後延伸時以mandible canal上緣爲依據

92063圖例一 (支付標準表附註條件2)



狀況一

牙冠最深處低於下顎骨垂高度一半的假想線。

狀況二

牙冠最深處低於下顎齒槽嵴下方15mm的假想線。

Pell & Gregory level C

92063圖例二 (支付標準表附註條件1&2)



狀況三

牙冠最深處距離低於下顎骨垂直高度一半的假想線或低於前牙牙根。

狀況四

牙冠最深處低於下顎齒槽嵴下方15mm的假想線。

Pell & Gregory level C

92063圖例三 (支付標準表附註條件1&2)



狀況五

牙冠最深處低於下顎骨垂直高度一半的假想線(或低於鄰牙牙根)。

狀況六

牙冠最深處低於下顎齒槽骨嵴下方15mm的假想線(或低於鄰牙牙根)。

92063圖例四 (支付標準表附註條件1&2)



狀況七

牙冠最深處高於上顎骨齒槽嵴上方15mm的假想線或高於前牙及鄰牙牙根。

狀況八

牙冠最深處高於齒槽嵴上方15mm的假想線，或緊貼於鼻腔底/上顎竇底。

92063圖例五 (支付標準表附註條件3)



狀況九

上升枝前緣距離第二大臼齒後緣小於牙冠1/3，且阻生齒牙冠最上緣低於鄰牙咬合平面

狀況十

上升枝前緣距離第二大臼齒後緣小於牙冠1/3，且阻生齒牙冠最上緣低於鄰牙咬合平面

Pell & Gregory level III

92063圖例六 (支付標準表附註條件4)



狀況十一

牙冠2/3以上埋伏於上升枝(咬合平面延伸線爲準)。

狀況十二

牙冠2/3以上埋伏於上升枝(咬合平面延伸線爲準)。

Pell & Gregory level III