

## 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號  
承辦人：沈昱均  
電話：23959825#3860  
電子信箱：sie635@cdc.gov.tw

104

台北市中山區復興北路420號10樓

受文者：中華民國牙醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國110年8月23日

發文字號：肺中指字第1103800489號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明段二

主旨：因應全國疫情警戒標準維持第2級，本中心自本(110)年8月24日起適度調整醫院門禁管制及陪探病篩檢等醫療應變措施，請轉知並督導所轄(屬)醫療機構配合於8月28日前(含)開始執行，請查照。

說明：

一、鑒於國內COVID-19疫情趨緩，全國疫情警戒標準於7月27日調降至第2級，為確保醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，本中心醫療應變措施實施緩坡調整，醫療機構自本年7月27日至8月23日仍維持第3級警戒期間醫療營運降載、加強社區監測通報採檢及員工健康監測等醫療應變作為，合先敘明。

二、考量國內疫情維持穩定，本中心自本年8月24日起，調整醫院之「確診個案收治」、「探病管制」及「住院病人及陪病者定期篩檢」管制措施，另有關「醫療服務營運降載」、「住院病人及陪病者入院篩檢」、「高風險單位照護人員定期篩檢」及「風險縣市急診及門診透析病人篩檢」等措施，則維持現行辦理方式(附件1)，醫療應



變作為調整如下：

(一)確診個案收治：經衡酌各縣市醫療收治量能現況，有關COVID-19確診個案收治，調整為1人1室收治於醫院之負壓隔離病室、專責病房或單人隔離病室。如有特殊情形，需經傳染病防治醫療網網區指揮官同意後，始得收治於防疫旅館或集中檢疫所。

(二)探病管制措施：

- 1、各縣市醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域及有身心障礙或病況危急者，得開放探病。
- 2、探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。
- 3、探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明，若探病者為「已完成接種2劑COVID-19疫苗滿14天」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日3個月內」，得不採檢。

(三)住院病人及其陪病者定期篩檢：針對風險縣市(臺北市及新北市)之醫療機構或入住前14天內居住於前揭地區之住院病人及陪病者，除維持原有之入院篩檢外，增加定期篩檢措施(附件2)如下：

- 1、住院病人定期篩檢：住院期間，增加於入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩，避免入院時因處於潛伏期導致偽陰性結果。

2、陪病者定期篩檢：

(1)病人住院期間，陪病者增加每7天進行1次抗原快篩，但僅提供1位陪病者公費支應。

(2)固定陪病者外出返回後篩檢：陪病者於陪病期間應避免離院。除因故短暫離院且於當日返回者外，應於返回日起第3天額外進行1次自費抗原快篩；長時間離院，於返回當日須進行1次自費抗原快篩。

(3)更換陪病者篩檢：應以固定陪病者為原則；因故更換陪病者時，新陪病者入院時應出具3日內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

(4)上述固定陪病者外出返回後篩檢及更換陪病者篩檢，若篩檢日適逢定期7天篩檢，當次抗原快篩得以公費支應。

三、副本抄送相關公學會，請轉知所屬會員配合於8月28日前(含)開始執行，並依「醫療機構因應COVID-19感染控制措施指引」，加強門禁管理、陪探病管制及分艙分流等感染管制措施，以降低傳播風險。

正本：地方政府衛生局、國防部軍醫局、國軍退除役官兵輔導委員會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、教育部、傳染病防治醫療網正副指揮官

副本：衛生福利部醫事司、衛生福利部中央健康保險署、中華民國醫師公會全國聯合會、臺灣感染症醫學會、社團法人台灣感染管制學會、台灣社區醫院協會、台灣醫院協會、社團法人台灣兒童感染症醫學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會、社團法人台灣急診醫學會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、台灣內科醫學會、臺灣兒科醫學會、臺灣家庭醫學醫學會、中華民國

區域醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國  
中醫師公會全國聯合會(均含附件)

指揮官 陳時中

裝

訂

線



# 因應疫情警戒標準維持第 2 級 調整醫院 COVID-19 應變措施

110 年 8 月 23 日

| 應變措施                 | 7/27-8/23                                              | 8/24 起                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 檢驗方式                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                      | 維持第 3 級警戒期間<br>應變措施                                    | 第 2 級警戒期間調整應變措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 確診個案<br>收治           | 視疫情變化及醫療機構收治量能等，確診病人於醫院專責區域可採 2 人 1 室收治，或適當安置於指定地點隔離治療 | 確診個案以醫院收治為原則，調整為 1 人 1 室收治於醫院之負壓隔離病室、專責病房或單人隔離病室。如有特殊情形，需經傳染病防治醫療網網區指揮官同意後，始得收治於防疫旅館或集中檢疫所。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 核酸檢測/<br>抗原快篩<br>(含家用<br>快篩) |
| 探病管制                 | 禁止探病<br>(除例外情形 <sup>a</sup> 外)                         | 一、全國各縣市醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域及有身心障礙或病況危急者，得開放探病。<br>(一)探病時段為每日固定 1 時段。<br>(二)每名住院病人限每次至多 2 名訪客為原則。<br>二、探病者篩檢：所有探病者應出具探視日前 3 天內自費抗原快篩或 PCR 檢測陰性證明 <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 住院病人<br>及陪病者<br>定期篩檢 |                                                        | 風險縣市(臺北市及新北市)之醫療機構或入住前 14 天內居住於風險縣市之住院病人及其陪病者，除入院前篩檢外，增加定期篩檢 <sup>b</sup> ：<br>一、住院病人篩檢：住院期間，於入院第 7 天及第 14 天各進行 1 次公費抗原快篩。<br>二、陪病者定期篩檢：<br>(一)住院病人住院期間，陪病者增加每 7 天進行 1 次抗原快篩，但僅提供 1 位陪病者公費支應。<br>(二)固定陪病者外出返回後篩檢：<br>1. 陪病者因故短暫離院，且於當日返回者，毋需額外進行篩檢，回歸定期每 7 天公費抗原快篩。<br>2. 離院隔日返回，除定期 7 天公費抗原快篩外，應於返回日第 3 天(返回當日視為第 1 天)額外進行 1 次自費抗原快篩 <sup>c</sup> 。<br>3. 長時間離院(超過兩晚)，除定期 7 天公費抗原快篩外，於返回當日須進行 1 次自費抗原快篩 <sup>c</sup> 。<br>(三)更換陪病者篩檢：新陪病者入院時應出具 3 日內自費抗原快篩或 PCR 檢測陰性證明 <sup>c</sup> 。 | 核酸檢測/<br>抗原快篩                |

a. 病人實施手術、侵入性檢查或治療等，必須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病患病情惡化或醫療處置需要等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。

b. 若「已完成接種 2 劑疫苗滿 14 天」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日 3 個月內」得不採檢。

c. 若當次篩檢日，適逢定期 7 天篩檢日，抗原快篩得以公費支應。

# 因應疫情警戒標準維持第 2 級 維持醫院 COVID-19 應變措施

110 年 8 月 23 日

| 應變措施                 | 7/27-8/23                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 檢驗方式                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      | 維持第 3 級警戒期間應變措施                                                                                                                | 第 2 級警戒期間調整應變措施                                                                                                                      |                         |
| 醫療服務<br>營運降載         | 醫院可依調整開放病床數，適度調整醫療服務項目及量能，惟為因應疫情升溫時病人收治需要，仍應保留彈性應即時回復 <sup>a</sup>                                                             |                                                                                                                                      |                         |
| 住院病人<br>及陪病者<br>入院篩檢 | 預定(非緊急)住院者，於入院前 3 日內篩檢 <sup>b</sup> ；緊急需住院者，於入住病房前篩檢 <sup>b</sup> ；篩檢費用皆以公費支應，陪病者限 1 名公費 <sup>c</sup> ，檢驗方式為核酸檢驗/抗原快篩二者擇一或同時執行 |                                                                                                                                      | 核酸檢測/<br>抗原快篩           |
| 高風險單位<br>醫療照護人員      | 一、定期 ( 5-7 天 ) 進行公費篩檢 <sup>b</sup><br>二、以急診、加護病房及直接照護疑似或確診病人單位為原則                                                              |                                                                                                                                      | 核酸檢測<br>(鼻咽或深喉<br>唾液採檢) |
| 急診病人                 | 無症狀者                                                                                                                           | 【雙北地區】<br>急診病人(含婦產科診所急診孕產婦)得進行 1 次公費篩檢 <sup>b</sup>                                                                                  | 抗原快篩                    |
| 透析院所<br>門診病人         | 無症狀者                                                                                                                           | 【雙北地區】<br>一、經醫師 TOCC 評估或有疑慮時，得每周進行 1 次公費檢驗；居家隔離透析病人，得每次透析前執行公費檢驗 <sup>d</sup><br>二、固定陪病者且須進入治療區，依醫師評估或有疑慮，得每周進行 1 次自費篩檢 <sup>c</sup> | 抗原快篩                    |


- 醫院可依本年 7 月 1 日衛部醫字第 1101664472 號函調整開放病床數，適度調整醫療服務項目及量能，惟為因應疫情升溫時病人收治需要，仍應保留彈性應即時回復。
- 若「已完成接種 2 劑疫苗滿 14 天」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日 3 個月內」得不採檢。
- 於醫院陪病期間，如住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致陪病者無法陪病而離院(超過兩晚)，返回醫院陪病日視同入院篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行，檢驗費用由公費支應。
- 若「已完成接種 1 劑疫苗滿 14 天」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日 3 個月內」得不採檢。

## 醫療機構住院病人及陪病者篩檢常見問與答(Q&A)

110 年 8 月 23 日

### Q1.我今日須住院，請問住院篩檢規定為何？


預定(非緊急)住院病人，於入院前 3 日內公費篩檢，篩檢後至入院前待在家中，避免外出；緊急需住院者，於入住病房前篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行。若為風險縣市之醫療機構或住院病人，於住院第 7 天及第 14 天各進行 1 次公費抗原快篩，住院第 21 天及其後毋需定期篩檢。以 8 月 24 日入院為例，入院前公費篩檢 1 次，8 月 30 日為入院第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，之後毋需定期篩檢。



### Q2.家人因故須住院，我是陪病者，請問陪病篩檢規定為何？


住院病人的陪病者，應以固定陪病者為原則。預定(非緊急)住院病人之固定陪病者，於入院前 3 日內公費篩檢，篩檢後至入院前待在家中，避免外出；緊急需住院病人之固定陪病者，於入住病房前篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行(每次住院限陪病者 1 名公費)。若為風險縣市之醫療機構或陪病者，除入院篩檢外，陪病期間增加每 7 天進行 1 次抗原快篩，但僅提供 1 位陪病者公費支應。以 8 月 24 日入院陪病為例，入院前公費篩檢 1 次，8 月 30 日

為入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩， 9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，之後以此類推。



**Q3. 我是住院病人的陪病者，如果陪病期間須外出且當日返回，請問篩檢規定為何？**


住院病人的陪病者，於陪病期間應避免離院。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故確有必要短暫離院，且當日返回者，除定期 7 天公費抗原快篩外，毋需額外進行篩檢。以 8 月 24 日入院陪病為例，於 8 月 29 日因故短暫外出，並於同日返回醫院，毋需額外進行篩檢，回歸定期 7 天公費抗原快篩，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩， 9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，之後以此類推。




**Q4. 我是陪病者，如果陪病期間須外出且隔日返回，請問篩檢規定為何？**

住院病人的陪病者，於陪病期間應避免離院。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故確有必要離院，且隔日返回者，除定期 7 天公費抗原快篩外，於返回日起第 3 天(返回當日視為第 1 天)須額外進行

1 次自費抗原快篩。以 8 月 24 日入院陪病為例，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，以此類推。若於 8 月 29 日因故外出，於隔日(8 月 30 日)返回陪病，除前述定期 7 天篩檢(8 月 30 日及 9 月 6 日)外，於返回第 3 天(9 月 1 日)須額外進行 1 次自費抗原快篩。




上述情境，若陪病者於 8 月 27 日因故外出，於隔日(8 月 28 日)返回陪病，於返回第 3 天(8 月 30 日)，適逢定期 7 天篩檢日，當次抗原快篩得以公費支應。



**Q5. 我是陪病者，如果陪病期間須長期外出(超過兩晚)，請問篩檢規定為何？**


住院病人的陪病者，於陪病期間應避免離院。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故有長期外出需求者(超過兩晚)，除定期 7 天公費抗原快篩外，於返回當日須額外進行 1 次自費抗原快篩。以 8 月

24 日入院陪病為例，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，以此類推。若於 8 月 25 日因故外出，後於 8 月 27 日返回醫院，除前述定期 7 天篩檢(8 月 30 日及 9 月 6 日)外，於返回當日(8 月 27 日)須額外進行 1 次自費抗原快篩。若返回日適逢定期 7 天篩檢日，當次抗原快篩得以公費支應。



#### Q6. 住院病人之固定陪病者，於陪病期間因故須更換，篩檢規定為何？


住院病人的陪病者，應以固定陪病者為原則。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故確有更換陪病者需求時，除定期 7 天公費抗原快篩外，新陪病者入院陪病時應出具 3 日內自費抗原快篩或核酸檢驗陰性證明。以 8 月 24 日入院陪病為例，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，以此類推。若於 8 月 27 日更換陪病者，須出具 3 日內自費抗原快篩或核酸檢驗陰性證明。若返回日適逢定期 7 天篩檢日，當次抗原快篩得以公費支應。



**Q7. 我是陪病者，若住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致無法陪病，於病人轉回一般病房時返回醫院陪病，請問篩檢規定為何？**

於醫院陪病期間，如住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)

致陪病者無法陪病而離院(超過兩晚)，返回醫院陪病日視同入院篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行，檢驗費用由公費支應。返回後陪病期間每 7 日須進行定期公費抗原快篩。以 8 月 24 日入院陪病為例，8 月 27 日住院病人轉入加護病房致無法陪病，陪病者離院返家，後於 8 月 31 日病人轉回一般病房，陪病者於同日返回醫院，返回當日(8 月 31 日)須進行公費入院篩檢，於返回陪病第 7 天(9 月 6 日)進行 1 次定期公費抗原快篩，之後以此類推。



**Q8.我是住院病人，於入院時已有採檢，為何還要定期篩檢？**

由於醫療院所屬於高感染傳播風險場域，為保障病人安全，風險縣市住院病人除入院篩檢外，尚須於入院第 7 天及第 14 天進行公費抗原快篩，以避免住院病人於入院時處於潛伏期導致的偽陰性結果。

**Q9.我是陪病者，外出離院於隔日返回，為何不在返回當日篩檢，卻仍須於 3 天後篩檢？**

由於國內尚有零星社區感染個案發生，高風險縣市之陪病者自醫院離開後，可能接觸社區不特定人士，而有染疫可能性。考量疾病潛伏期，陪病者離院隔日返回時，除定期 7 天抗原快篩外，仍須額外於返回第 3 天進行自費抗原快篩篩檢。

**Q10.我是住院病人/陪病者，請問何種情況下可以免除入院篩檢或定期篩檢規定？**

已完成 2 劑疫苗接種滿 14 日，或確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日 3 個月內者，得不採檢。