

## 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號  
承辦人：吳念樺  
電話：23959825#3890  
電子信箱：nh5@cdc.gov.tw

104

台北市中山區復興北路420號10樓

受文者：中華民國牙醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國110年9月13日

發文字號：肺中指字第1103800516號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明段三

主旨：因應國內出現社區Delta變異株疫情，為防範疫情於醫療機構內傳播，自即日起至9月25日止，調整北北基桃醫療應變措施，請轉知並督導所轄（屬）醫療機構配合落實執行，請查照。

說明：

- 一、依據本中心本（110）年9月9日醫療應變組會議決議辦理。
- 二、因應全國疫情警戒標準維持第2級，本中心於本年8月23日以肺中指字第1103800489號函（諒達），請醫療機構調整門禁管制及陪探病篩檢等醫療應變措施。
- 三、因應國內出現社區Delta變異株疫情，為確保醫療機構對疫情的因應及保全醫療量能，且考量北北基桃為同一生活圈，本中心自即日起至9月25日止，調整北北基桃地區醫療機構醫療應變措施（附件1），其餘縣市則維持現行措施（附件2）。強化措施如下：
  - （一）醫療服務營運降載：依病人疾病治療之急迫性及延遲診療的風險，並衡量疫情傳播風險及醫療量能、人力調度等因素綜合評估後，決定提供或延遲診療服務。
  - （二）確診病人收治：
    - 1、確診病人以1人1室收治於醫院之負壓隔離病室、專責病房或單人隔離病室為原則；如有特殊情形，需經傳染病防治醫療網網區指揮官同意後，始得收治於防疫旅館或集中檢疫所。

2、專責病房除傳染病防治醫療網區指揮官另有指定或同意者外，僅可收治「疑似或確診COVID-19病人」，但目前已收治之其他病人，以只出不進為原則。

(三)探病管制：除例外情形，禁止探病。若經醫院同意可探病者，應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明(含家用快篩)。

(四)住院病人及其陪病者定期篩檢：北北基桃之醫療機構或入住前14天內居住於北北基桃之住院病人及陪病者，進行入院篩檢及定期篩檢措施如下：

1、入院篩檢：預定（非緊急）住院者，於入院前3日內篩檢；緊急需住院者，於入住病房前篩檢；篩檢費用皆以公費支應，陪病者限1名公費，檢驗方式為病毒核酸檢驗和抗原快篩二者擇一，或同時執行。

2、定期篩檢：住院病人於入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩，避免入院時因處於潛伏期導致偽陰性結果。其陪病者每7天進行1次抗原快篩，但僅提供1位陪病者公費支應。

(五)急診病人篩檢：急診病人（含婦產科診所急診之孕產婦）得進行公費抗原快篩。

(六)門診透析病人及其陪病者健康監測：

1、加強透析病人及其陪病者TOCC及健康監測（包括體溫及相關症狀），經醫師TOCC評估或有疑慮時，應進行公費檢驗。

2、取消原雙北地區針對透析院所門診病人得每周進行1次公費檢驗，以及居家隔離透析病人得每次透析前執行公費檢驗之篩檢措施。

(七)高風險單位醫療照護人員篩檢：

1、維持針對高風險單位醫療照護相關工作人員，除已完成二劑疫苗接種滿14天者外，每5-7天定期採檢核酸檢驗。

2、前開高風險單位以急診、加護病房及直接照護疑似或確診病人單位為原則。



- 四、本中心將視疫情狀況滾動修正醫療機構相關應變策略。  
相關指引及問答集請至衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）專區/醫療照護機構感染管制相關指引項下下載。
- 五、副本抄送相關公會，請轉知所屬會員配合落實執行醫療防疫應變措施，提高警覺並加強通報採檢，共同嚴守醫療防線。

正本：地方政府衛生局、國防部軍醫局、國軍退除役官兵輔導委員會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、教育部、傳染病防治醫療網正副指揮官

副本：衛生福利部醫事司、衛生福利部中央健康保險署、中華民國醫師公會全國聯合會、臺灣感染症醫學會、社團法人台灣感染管制學會、台灣社區醫院協會、台灣醫院協會、社團法人台灣兒童感染症醫學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會、社團法人台灣急診醫學會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、台灣內科醫學會、臺灣兒科醫學會、臺灣家庭醫學醫學會、中華民國區域醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會(均含附件)

指揮官 陳時中

1103800516

## 北北基桃醫院因應 Delta 變異株疫情醫療應變措施

110 年 9 月 13 日修訂

| 項目                          | 醫療應變措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 檢驗方式                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 醫療服務<br>營運降載                | 依病人疾病治療之急迫性及延遲診療的風險，並衡量疫情傳播風險及醫療量能、人力調度等因素綜合評估後，決定提供或延遲診療服務。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 確診個案<br>收治                  | 一、確診個案收治：以 1 人 1 室收治於醫院之負壓隔離病室、專責病房或單人隔離病室為原則；如有特殊情形，需經傳染病防治醫療網網區指揮官同意後，始得收治於防疫旅館或集中檢疫所。<br>二、專責病房收治病人適應症：僅可收治「疑似或確診 COVID-19 病人」，但目前已收治之其他病人，以只出不進為原則，除傳染病防治醫療網網區指揮官指示外。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 探病管制                        | 一、除例外情形 <sup>a</sup> 外禁止探病。<br>二、探病者篩檢：所有探病者應出具探視日前 3 天內自費抗原快篩或 PCR 檢測陰性證明 <sup>b</sup> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 核酸檢測/<br>抗原快篩<br>(含家用快篩) |
| 住院病人<br>及陪病者<br>入院及定期<br>篩檢 | 一、入院篩檢：<br>預定(非緊急)住院者，於入院前 3 日內篩檢 <sup>b</sup> ；緊急需住院者，於入住病房前篩檢 <sup>b</sup> ；篩檢費用皆以公費支應，陪病者限 1 名公費 <sup>c</sup> ，檢驗方式為核酸檢驗/抗原快篩二者擇一或同時執行。<br>二、定期篩檢：<br>醫療機構或入住前 14 天內居住於風險縣市之住院病人及其陪病者，除入院前篩檢外，增加定期篩檢 <sup>b</sup> ：<br>(一) 住院病人定期篩檢：住院期間，於入院第 7 天及第 14 天各進行 1 次公費抗原快篩。<br>(二) 陪病者定期篩檢：<br>1. 住院病人住院期間，陪病者增加每 7 天進行 1 次抗原快篩，但僅提供 1 位陪病者公費支應。<br>2. 固定陪病者外出返回後篩檢：<br>(1) 陪病者因故短暫離院，且於當日返回者，毋需額外進行篩檢，回歸定期每 7 天公費抗原快篩。<br>(2) 離院隔日返回，除定期 7 天公費抗原快篩外，應於返回日第 3 天(返回當日視為第 1 天)額外進行 1 次自費抗原快篩 <sup>d</sup> 。<br>(3) 長時間離院(超過兩晚)，除定期 7 天公費抗原快篩外，於返回當日須進行 1 次自費抗原快篩 <sup>d</sup> 。<br>3. 更換陪病者篩檢：新陪病者入院時應出具 3 日內自費抗原快篩或 PCR 檢測陰性證明 <sup>d</sup> | 核酸檢測/<br>抗原快篩            |

| 項目                   | 醫療應變措施                                                            | 檢驗方式                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 急診病人                 | 急診病人(含婦產科診所急診孕產婦)得進行 1 次公費篩檢 <sup>b</sup>                         | 抗原快篩                    |
| 透析院所<br>門診病人及<br>陪病者 | 加強透析病人及其陪病者 TOCC 及健康監測(包括體溫及相關症狀)，經醫師 TOCC 評估或有疑慮時，應進行公費檢驗。       | 核酸檢測/<br>抗原快篩           |
| 高風險單位<br>醫療照護人員      | 一、定期 ( 5-7 天 ) 進行公費篩檢 <sup>b</sup><br>二、以急診、加護病房及直接照護疑似或確診病人單位為原則 | 核酸檢測<br>(鼻咽或深喉<br>唾液採檢) |

- a. 病人實施手術、侵入性檢查或治療等，必須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病患病情惡化或醫療處置需要等情形，經評估有必要採病且經醫療機構同意者等情形。
- b. 無症狀者篩檢措施，若「已完成接種 2 劑疫苗滿 14 天」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日 3 個月內」得不採檢。
- c. 於醫院陪病期間，如住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致陪病者無法陪病而離院(超過兩晚)，返回醫院陪病日視同入院篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行，檢驗費用由公費支應。
- d. 若當次篩檢日，適逢定期 7 天篩檢日，抗原快篩得以公費支應。



## 非北北基桃醫院因應 COVID-19 醫療應變措施

110 年 9 月 13 日修訂

| 項目                   | 醫療應變措施                                                                                                                                                                                                       | 檢驗方式                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 醫療服務<br>營運降載         | 醫院可依調整開放病床數，適度調整醫療服務項目及量能，惟為因應疫情升溫時病人收治需要，仍應保留彈性應即時回復 <sup>a</sup>                                                                                                                                           |                          |
| 確診個案<br>收治           | 確診個案以醫院收治為原則，調整為 1 人 1 室收治於醫院之負壓隔離病室、專責病房或單人隔離病室。如有特殊情形，需經傳染病防治醫療網網區指揮官同意後，始得收治於防疫旅館或集中檢疫所。                                                                                                                  |                          |
| 探病管制                 | <p>一、醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域及有身心障礙或病況危急者，或例外情形<sup>b</sup>者，得開放探病。</p> <p>(一) 探病時段為每日固定 1 時段。</p> <p>(二) 每名住院病人限每次至多 2 名訪客為原則。</p> <p>二、探病者篩檢：所有探病者應出具探視日前 3 天內自費抗原快篩或 PCR 檢測陰性證明<sup>c</sup>。</p> | 核酸檢測/<br>抗原快篩<br>(含家用快篩) |
| 住院病人<br>及陪病者<br>入院篩檢 | 預定(非緊急)住院者，於入院前 3 日內篩檢 <sup>c</sup> ；緊急需住院者，於入住病房前篩檢 <sup>c</sup> ；篩檢費用皆以公費支應，陪病者限 1 名公費 <sup>d</sup> ，檢驗方式為核酸檢驗/抗原快篩二者擇一或同時執行。                                                                              | 核酸檢測/<br>抗原快篩            |
| 高風險單位<br>醫療照護人員      | <p>一、定期 (5-7 天) 進行公費篩檢<sup>c</sup></p> <p>二、以急診、加護病房及直接照護疑似或確診病人單位為原則</p>                                                                                                                                    | 核酸檢測<br>(鼻咽或深喉<br>唾液採檢)  |

- a. 醫院可依本年 7 月 1 日衛部醫字第 1101664472 號函調整開放病床數，適度調整醫療服務項目及量能，惟為因應疫情升溫時病人收治需要，仍應保留彈性應即時回復。
- b. 病人實施手術、侵入性檢查或治療等，必須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病患病情惡化或醫療處置需要等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。
- c. 無症狀者篩檢措施，若「已完成接種 2 劑疫苗滿 14 天」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日 3 個月內」得不採檢。
- d. 於醫院陪病期間，如住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致陪病者無法陪病而離院(超過兩晚)，返回醫院陪病日視同入院篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行，檢驗費用由公費支應。